

ODS

klöckner & co multi metal distribution

Prijslijst

Gelaste stalen buizen t.b.v. constructie en overige

14 februari 2011

ODS Hoofdkantoor

Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht
Telefoon +31(0)180 640 911
Telefax +31(0)180 640 625
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Vestiging Amsterdam

Basisweg 60, 1043 AP Amsterdam
Postbus 8135, 1005 AC Amsterdam
Telefoon +31(0)20 580 49 11
Telefax +31(0)20 611 31 75
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Vestiging Almelo

Dollegoorweg 17, 7602 EC Almelo
Postbus 85, 7600 AB Almelo
Telefoon +31(0)546 535 711
Telefax +31(0)546 535 722
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Inhoudsopgave

Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) zwart glad (warm).....	4
Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) thermisch verzinkt glad (warm).....	4
Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) zwart glad (koud).....	4
Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) thermisch verzinkt glad (koud).....	5
Gelaste buizen EN 10219-1/2 constructie zwart glad (koud).....	5
Gelaste buizen EN 10219-1/2 constructie thermisch verzinkt glad (koud).....	5
KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219.....	6
KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219 (Dikwand).....	7
KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219 elektrolytisch verzinkt.....	8
KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S235JRH/S275JOH.....	9
KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S355JOH/J2H.....	11
KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S275JOH.....	13
KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S235JRH/S275JOH.....	16
KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S355JOH/J2H.....	20
KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S275JOH.....	22
KGW stalen rongenprofielen volgens EN 10219 - S275JOH.....	24
Gelaste blanke stalen precisiebuizen EN 10305-3 - E220/E235.....	25
Gelaste gebeitste stalen vierkante precisiebuizen EN 10305-5 - E220/E235.....	26
Gelaste gebeitste stalen rechthoekige precisiebuizen EN 10305-5-S2 -E220/E235.....	27
Gelaste gebeitste stalen plat ovale profielbuizen EN 10305-5 - E220/E235.....	28
RHS warmgevormde vierkante profielbuizen EN 10210 - S355J2H.....	29
RHS warmgevormde rechthoekige profielbuizen EN 10210 - S355J2H.....	33

Leveringscondities

Levering

Franco uw adres in Nederland, niet gelost.

Ordertoeslag

Bij orders met een netto waarde, exclusief B.T.W. van Euro 250,00 of minder wordt er Euro 55,00 voor orderkosten doorberekend.

De minimum factuurwaarde per order, c.q. levering is, ongeacht de goederenwaarde, Euro 100,00.

Afhankelijk van de post- of ordergrootte hanteren wij verschillende kortingen. Per conditieoverzicht wordt de posten,- c.q. orderregeling gepresenteerd.

Betaling

Netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Kredietbeperking

Kredietbeperkingstoeslag 2,5%, aftrekbaar bij betaling binnen 30 dagen.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend, te weten het geldende promessedisconto.

Certificaat

Voor zover beschikbaar, kan op uw verzoek bij opdracht een certificaat volgens EN 10204/2.2 of 3.1 worden geleverd. De administratiekosten hiervoor bedragen Euro 10,00 per post.

In sommige gevallen kunnen wij u op uw verzoek tevens een P.E.D certificaat leveren. De kosten hiervoor bedragen Euro 15,00 per post.

Prijzen en Assortiment

De in onze prijsboeken vermelde prijzen zijn bruto in Euro per meter/per stuk, exclusief B.T.W. en met een geldigheid conform de algemene inhoudsopgave van onze prijsboeken. De toeslagen voor bewerkingen zijn in Euro en netto. Prijswijzigingen en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

Kortingen op aanvraag.

De door ons vermelde maten en gewichten zijn niet bindend.

Eventueel in onze prijsboeken ontbrekende kwaliteiten en/of afmetingen kunnen te allen tijde bij ons worden opgevraagd.

Minimale bestelhoeveelheden/verpakkingseenheden

Voor getrokken fittings, pijpnippels, GF en overige malleable fittings, Flamco, VSH/Comisa fittings en Mapress persfittings gelden tot en met afmeting 1" of 28mm de minimale bestelhoeveelheden of veelvoud hiervan conform de (klein) verpakkingseenheden als vermeld in de desbetreffende prijslijsten.

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) zwart glad (warm)

Gelaste buizen in de kwaliteit S195 T, volgens EN 10255 L2 (klasse A) met gladde einden, warm vervaardigd. Handelslengten 6 meter. Genoemde afmetingen zijn uit voorraad leverbaar in zwarte en verzinkte uitvoering.

Gelaste buizen in de kwaliteit S195 T, volgens EN 10255 L2 (klasse A) met gladde einden, warm vervaardigd. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Kortinggroep: 410

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907004692	GB EN10255L (kl.A) zw gld 3/8 6M	0,845	2,96
907004693	GB EN10255L (kl.A) zw gld 1/2 6M	1,199	3,86
907004694	GB EN10255L (kl.A) zw gld 3/4 6M	1,558	5,63
907004695	GB EN10255L (kl.A) zw gld 1 6M	2,407	8,07
907004696	GB EN10255L (kl.A) zw gld 1 1/4 6M	3,093	10,35
907004697	GB EN10255L (kl.A) zw gld 1 1/2 6M	3,559	13,17
907004698	GB EN10255L (kl.A) zw gld 2 6M	5,034	16,63
907004699	GB EN10255L (kl.A) zw gld 2 1/2 6M	6,436	23,28
907004700	GB EN10255L (kl.A) zw gld 3 6M	8,375	27,39

Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) thermisch verzinkt glad (warm)

Gelaste buizen in de kwaliteit S195T, volgens EN 10255 L2 (klasse A), met gladde einden, thermisch verzinkt, warm vervaardigd. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Kortinggroep: 410

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907004704	GB EN10255L (kl.A) verz gld 1/2 6M	1,017	5,15
907004705	GB EN10255L (kl.A) verz gld 3/4 6M	1,440	7,50
907004706	GB EN10255L (kl.A) verz gld 1 6M	2,070	10,76
907004707	GB EN10255L (kl.A) verzgld 1 1/4 6M	2,650	13,81
907004708	GB EN10255L (kl.A) verzgld 1 1/2 6M	3,320	17,56
907004709	GB EN10255L (kl.A) verz gld 2 6M	4,280	22,18

Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) zwart glad (koud)

Gelaste buizen in de kwaliteit S195T, volgens EN 10255 L2 (klasse A) met gladde einden, zwart, koud vervaardigd in de kwaliteit S195 T. Handelslengten 6 meter.

Gelaste buizen in de kwaliteit S195T, volgens EN 10255 L2 (klasse A) met gladde einden, koudvervaardigd. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm. Genoemde afmetingen zijn uit voorraad leverbaar in zwarte en verzinkte uitvoering.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002183	GBEN10219S235JRH 17,2x1,8 L2- 3/8" 6M	0,684	1,79
907002184	GBEN10219S235JRH 21,3x2,0 L2- 1/2" 6M	0,952	2,19
907002185	GBEN10219S235JRH 26,9x2,3 L2- 3/4" 6M	1,423	3,12
907002187	GB EN10219S235JRH 33,7x2,6L2- 1" 6M	2,029	4,45
907002188	GB EN10219S235JRH 42,4x2,6 L2-1 1/4" 6M	2,598	5,71
907002192	GB EN10219S235JRH 48,3x2,9 L2-1 1/2" 6M	3,247	7,19
907002193	GB EN10219S235JRH 60,3x2,9L2- 2" 6M	4,105	9,09
907002194	GB EN10219S235JRH 76,1x3,2 L2-2 1/2" 6M	5,839	12,83
907002195	GB EN10219S235JRH 88,9x3,2L2- 3" 6M	6,864	15,06
907002182	GBEN10219S235JRH 114,3x3,6 L2- 4" 6M	9,959	21,88

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Gelaste buizen EN 10255 L2 (Klasse A) thermisch verzinkt glad (koud)

Gelaste buizen in de kwaliteit S195T, volgens EN 10255 L2 (klasse A), met gladde einden, thermisch verzinkt, koud vervaardigd. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002196	GBEN10219S235JRH-verz21,3x2,0 L2-1/2" 6M	1,010	2,72
907002197	GBEN10219S235JRH-verz26,9x2,3 L2-3/4" 6M	1,490	4,02
907002198	GBEN10219S235JRH-verz.33,7x2,6 L2- 1" 6M	2,130	5,74
907002199	GBEN10219S235JRH-verz42,4x2,6L2-1 1/4"6M	2,730	7,36
907002200	GBEN10219S235JRH-verz48,3x2,9L2-1 1/2"6M	3,450	9,30
907002201	GBEN10219S235JRH-verz.60,3x2,9 L2- 2" 6M	4,360	11,76
907002202	GBEN10219S235JRH-verz76,1x3,2L2-2 1/2"6M	6,150	16,58
907002203	GBEN10219S235JRH-verz.88,9x3,2 L2- 3" 6M	7,220	19,47

Gelaste buizen EN 10219-1/2 constructie zwart glad (koud)

Gelaste buizen in de kwaliteit S 195 T, volgens EN10219-1/2 (constructie) met gladde einden, koudvervaardigd. Genoemde afmetingen zijn uit voorraad leverbaar in zwarte en verzinkte uitvoering.

Gelaste buizen in de kwaliteit S195T, volgens EN 10219-1/2 (constructie) met gladde einden, zwart, koud vervaardigd. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002710	GB EN10219S235JRH 26,9x2,0 con 3/4" 6M	1,228	2,70
907002785	GB EN10219S235JRH 33,7x2,25 con 1" 6M	1,745	3,83
907002885	GB EN10219S235JRH 42,4x2,25con1 1/4" 6M	2,228	4,91
907002944	GB EN10219S235JRH 48,3x2,5 con 1 1/2"6M	2,824	6,22
907003040	GB EN10219S235JRH 60,3x2,5 con 2" 6M	3,563	7,83

Gelaste buizen EN 10219-1/2 constructie thermisch verzinkt glad (koud)

Gelaste buizen volgens EN 10219-1/2 (constructie) met gladde einden, thermisch verzinkt, koud vervaardigd in de kwaliteit S235 JRH. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907003194	GB EN10219 verz. 26,9x2,0 con 3/4" 6M	1,280	op aanvraag
907003195	GB EN10219 verz.33,7x2,25 con 1" 6M	1,830	4,93
907003200	GB EN10219 verz. 42,4x2,25 con 1 1/4" 6M	2,350	op aanvraag
907003204	GB EN10219 verz. 48,3x2,5 con 1 1/2" 6M	2,981	op aanvraag
907003208	GB. EN10219 verz. 60,3x2,50 con 2" 6M	3,740	op aanvraag

ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219

Gelaste koudgewalste ronde constructiebuizen in de kwaliteit S 195 T, volgens EN 10219 1/2 koudvervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal op lengten van 6 en 12 meter. Desgewenst met fabrieksattest EN 10204 2.2.

Gelaste koudgewalste ronde constructiebuizen EN 10219 1/2, koud vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S235 JRH. Handelslengten 6 en 12 meter. Tolerantie -0/+100 mm.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002840	GB EN10219 S235JRH, 38,0x2,6 6M	2,270	5,43
907002914	GB EN10219 S235JRH 44,5x2,6 6M	2,686	6,44
907002946	GB EN10219 S235JRH 48,3x2,6 6M	2,930	7,01
907002997	GB EN10219 S235JRH 51,0x2,6 6M	3,103	7,42
907003024	GB EN10219 S235JRH 57,0x2,9 6M	3,869	op aanvraag
907003043	GB EN10219 S235JRH 60,3x2,9 12M	4,105	9,84
907003102	GB EN10219 S235JRH 70,0x2,9 6M	4,799	11,49
907003116	GB EN10219 S235JRH 76,1x2,5 6M	4,537	op aanvraag
907003123	GB EN10219 S235JRH 76,1x2,9 6M	5,235	12,54
907003122	GB EN10219 S235JRH 76,1x2,9 12M	5,235	12,54
907003151	GB EN10219 S235JRH 82,5x3,2 6M	6,258	14,98
907003150	GB EN10219 S235JRH 82,5x3,2 12M	6,258	10,81
907003164	GB EN10219 S235JRH 88,9x3,2 12M	6,763	16,18
907002400	GB EN10219 S235JRH 101,6x2,0 6M	4,912	11,75
907002402	GB EN10219 S235JRH 101,6 x 3,6 6M	8,700	20,83
907002401	GB EN10219 S235JRH 101,6x3,6 12M	8,700	20,83
907002423	GB EN10219 S235JRH 108,0x3,6 6M	9,268	22,19
907002442	GB EN10219 S235JRH 114,3x3,6 12M	9,828	23,53
907002466	GB EN10219 S235JRH 121,0x4,0 6M	11,541	27,53
907002465	GB EN10219 S235JRH 121,0x4,0 12M	11,541	27,53
907002477	GB EN10219 S235JRH 127,0x4,0 6M	12,133	28,96
907002476	GB EN10219 S235JRH 127,0x4,0 12M	12,133	28,96
907002488	GB EN10219 S235JRH 133,0x3,0 6,4M	9,617	23,98
907002492	GB EN10219 S235JRH 133,0x4,0 6M	12,725	30,40
907002491	GB EN10219 S235JRH 133,0x4,0 12M	12,725	30,40
907002515	GB EN10219 S235JRH 139,7x4,0 6M	13,385	32,08
907002514	GB EN10219 S235JRH 139,7x4,0 12M	13,385	32,08
907002536	GB EN10219 S235JRH 152,4x4,0 12M	14,638	35,04
907002547	GB EN10219 S235JRH 159x3,0 6,4M	11,541	27,62
907002552	GB EN10219 S235JRH 159x4,0 6M	15,289	op aanvraag
907002548	GB EN10219 S235JRH 159,0x4,5 12M	17,145	40,93
907002578	GB EN10219 S235JRH 168,3x4,0 12M	16,207	38,78
907002576	GB EN10219 S235JRH 168,3x4,5 6M	18,177	op aanvraag
907002575	GB EN10219 S235JRH 168,3x4,5 12M	18,177	43,57
907002616	GB EN10219 S235JRH 193,7x4,0 12M	18,712	44,79
907002663	GB EN10219 S235JRH 219,1x4,5 12M	23,814	56,99
907002675	GB EN10219 S235JRH 219,1x6,3 12M	33,060	79,23

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002696	GB EN10219 S235JRH 244,5x6,3 12M	37,006	95,85
907002729	GB EN10219 S235JRH 273,0x4,0 12M	26,534	68,73
907002737	GB EN10219 S235JRH 273,0x6,3 12M	41,434	op aanvraag
907003060	Gel.buisEN10219 S235JRH, 60,3x 5,0 12M	6,818	14,80
907003108	GB EN10219 S235JRH 70,0x 4,0 6M	6,510	15,58
907003107	GB EN10219 S235JRH 70,0x 4,0 12M	6,510	15,58
907002450	Gel.buisEN10219 S235JRH, 114,3x 5,0 12M	13,477	29,29

KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219 (Dikwand)

Gelaste koudgewalste stalen buizen in de kwaliteit S 195 T volgens EN 10219 1/2, dikwandig, zwart vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal op lengte van 6 en 12 mtr. Desgewenst met fabrieksattest EN 10204 2.2

Gelaste koudgewalste stalen buizen in de kwaliteit S195T volgens EN 10219 1/2, dikwandig, zwart, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal Handelslengten van 6 en 12 meter. Tolerantie -0/+100 mm.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907002625	GB EN10219 S235JRH 193,7x6,3 12M	29,114	69,66
907003063	GB EN10219 S235JRH 60,3x 6,3 6M	8,389	20,08
907003062	GB EN10219 S235JRH 60,3x 6,3 12M	8,389	20,08
907003139	GB EN10219 S235JRH 76,1x 5,0 6M	8,767	op aanvraag
907003138	GB EN10219 S235JRH 76,1x 5,0 12M	8,767	20,99
907003178	GB EN 10219 S235JRH 88,9x 6,3 6M	12,833	23,27
907003177	GB EN 10219 S235JRH 88,9x 6,3 12M	12,833	30,64
907002411	GB EN10219 S235JRH 101,6x 5,0 6M	11,911	op aanvraag
907002410	GB EN10219 S235JRH 101,6x 5,0 12M	11,911	28,49
907002414	GB EN10219 S235JRH 101,6x 6,3 6M	14,806	35,43
907002413	GB EN10219 S235JRH 101,6x 6,3 12M	14,806	35,43
907002453	GB EN10219 S235JRH 114,3x 6,3 6M	16,779	40,21
907002452	GB EN10219 S235JRH 114,3x 6,3 12M	16,779	40,21
907002458	GB EN10219 S235JRH 114,3x 8,0 6M	20,971	50,27
907002457	GB EN10219 S235JRH 114,3x 8,0 12M	20,971	50,27
907002520	GB EN10219 S235JRH 139,7x 5,0 6M	16,609	op aanvraag
907002519	GB EN10219 S235JRH 139,7x 5,0 12M	16,609	39,74
907002522	GB EN10219 S235JRH 139,7x 6,3 12M	20,725	49,55
907002560	GB EN10219 S235JRH 159,0x 6,3 6M	23,723	56,73
907002559	GB EN10219 S235JRH 159,0x 6,3 12M	23,723	56,73
907002586	GB EN10219 S235JRH 168,3x 6,3 6M	25,168	op aanvraag
907002585	GB EN10219 S235JRH 168,3x 6,3 12M	25,168	60,32
907002599	GB EN10219 S235JRH 177,8x 5,0 6M	21,306	40,01
907002598	GB EN10219 S235JRH 177,8x 5,0 12M	21,306	50,99
907002626	GB EN10219 S235JRH 193,7x 6,3 6M	29,114	op aanvraag
907002633	GB EN10219 S235JRH 193,7x 8,0 6M	36,635	94,82
907002632	GB EN10219 S235JRH 193,7x 8,0 12M	36,635	op aanvraag
907002684	GB EN10219 S235JRH 219,1x 8,0 12M	41,646	107,77

ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen ronde constructiebuizen volgens EN 10219 elektrolytisch verzinkt

Gelaste koudgewalste stalen buizen volgens EN 10219 1/2, zwart vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S235JRH, elektrolytisch verzinkt vlg. NEN- EN-12329 laagdikte 5-8 micron. Handelslengten van 6 en 6,4 meter. Tolerantie -0/+100 mm.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

Kortinggroep: 456

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907003186	GB EN10219 el.verz 101,6x2,0 6M	4,912	16,91
907003187	GB EN10219 el.verz.133x3,0 6,4M	9,617	31,32
907003188	GB EN10219 el.verz.133x4,0 6M	12,725	39,86
907003189	GB EN10219 el.verz.159x3,0 6,4M	11,541	op aanvraag



ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S235JRH/S275JOH

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen in de kwaliteit S235 JRH, volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 6 mtr. Desgewenst met een fabrieksattest EN 10204 2.2 Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. Geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen in de kwaliteit S235 JRH, volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 100x100x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201197	PB EN10219S235JRH 15x 15x 2 6M	0,810	op aanvraag	
907201199	PB EN10219S235JRH 18x 18x 2 6M	1,000	op aanvraag	
907201201	PB EN10219S235JRH 20x 20x 1,5 6M	0,870	2,78	445
907201206	PB EN10219S235JRH 20x 20x 2 6M	1,120	2,95	445
907201211	PB EN10219S235JRH 25x 25x 1,5 6M	1,100	2,98	445
907201216	PB EN10219S235JRH 25x 25x 2 6M	1,440	3,70	445
907201215	PB EN10219S235JRH 25x 25x 2,5 6M	1,760	5,14	445
907201218	PB EN10219S235JRH 25x 25x 3 6M	1,921	5,06	445
907201222	PB EN10219S235JRH 30x 30x 1,5 6M	1,340	3,86	445
907201227	PB EN10219S235JRH 30x 30x 2 6M	1,750	4,42	445
907201224	PB EN10219S235JRH 30x 30x 2,5 6M	2,150	op aanvraag	
907201235	PB EN10219S235JRH 30x 30x 3 6M	2,390	6,06	445
907201237	PB EN10219S235JRH 30x 30x 4 6M	3,320	7,96	445
907201240	PB EN10219S235JRH 34x 34x 2 6M	2,000	op aanvraag	
907201243	PB EN10219S235JRH 35x 35x 1,5 6M	1,570	4,64	445
907201247	PB EN10219S235JRH 35x 35x 2 6M	2,070	5,35	445
907201249	PB EN10219S235JRH 35x 35x 3 6M	2,860	7,34	445
907201253	PB EN10219S235JRH 40x 40x 1,5 6M	1,810	4,69	445
907201262	PB EN10219S235JRH 40x 40x 2 6M	2,380	5,90	445
907201255	PB EN10219S235JRH 40x 40x 2,5 6M	2,930	7,32	445
907201265	PB EN10219S235JRH 40x 40x 3 6M	3,330	8,20	445
907201270	PB EN10219S235JRH 40x 40x 4 6M	4,250	10,48	445
907201275	PB EN10219S235JRH 45x 45x 1,5 6M	2,050	op aanvraag	
907201278	PB EN10219S235JRH 45x 45x 2 6M	2,690	7,53	445
907201281	PB EN10219S235JRH 45x 45x 3 6M	3,800	9,83	445
907201283	PB EN10219S235JRH 45x 45x 4 6M	4,880	13,78	445
907201285	PB EN10219S235JRH 50x 50x 1,5 6M	2,280	op aanvraag	
907201290	PB EN10219S235JRH 50x 50x 2 6M	3,010	7,56	445
907201287	PB EN10219S235JRH 50x 50x 2,5 6M	3,720	9,45	445
907201294	PB EN10219S235JRH 50x 50x 3 6M	4,280	10,61	445
907201297	PB EN10219S235JRH 50x 50x 4 6M	5,510	13,68	445
907201299	PB EN10219S235JRH 50x 50x 5 6M	6,560	16,79	445
907201308	PB EN10219S235JRH 60x 60x 2 6M	3,640	9,24	445

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201314	PB EN10219S235JRH 60x 60x 3 6M	5,220	12,96	445
907201320	PB EN10219S235JRH 60x 60x 4 6M	6,760	16,78	445
907201326	PB EN10219S235JRH 60x 60x 5 6M	8,130	20,77	445
907201329	PB EN10219S235JRH 60x 60x 6 6M	9,450	25,45	447
907201331	PB EN10219S235JRH 70x 70x 2 6M	4,260	11,12	445
907201333	PB EN10219S235JRH 70x 70x 3 6M	6,160	15,68	445
907201337	PB EN10219S235JRH 70x 70x 4 6M	8,020	20,44	445
907201341	PB EN10219S235JRH 70x 70x 5 6M	9,700	25,24	445
907201343	PB EN10219S235JRH 70x 70x 6 6M	11,299	op aanvraag	
907201348	PB EN10219S235JRH 80x 80x 3 6M	7,100	17,66	445
907201351	PB EN10219S235JRH 80x 80x 4 6M	9,280	23,13	445
907201354	PB EN10219S235JRH 80x 80x 5 6M	11,300	28,45	445
907201548	PB EN10219S275J0H 80x 80x 6 6M	13,200	34,94	447
907201357	PB EN10219S235JRH 90x 90x 3 6M	8,040	20,34	445
907201360	PB EN10219S235JRH 90x 90x 4 6M	10,500	26,58	445
907201363	PB EN10219S235JRH 90x 90x 5 6M	12,800	32,81	445
907201188	PB EN10219S235JRH 100x100x3 6M	8,990	22,37	445
907201191	PB EN10219S235JRH 100x100x4 6M	11,800	29,31	445
907201194	PB EN10219S235JRH 100x100x5 6M	14,400	36,32	445
907201505	PB EN10219S275J0H 100x100x6 6M	17,000	44,76	447
907502163	PB EN10219S275J0H 110x110x4 6M	13,000	40,12	447
907502174	PB EN10219S275J0H 120x120x4 6M	14,200	37,36	447
907502201	PB EN10219S275J0H 150x150x5 6M	22,300	65,03	447
907502204	PB EN10219S275J0H 150x150x 6 6M	26,400	77,63	447
907201511	PB EN10219S275J0H 40x 40x 3	3,300	8,20	445
907201513	PB EN10219S275J0H 40x 40x 4	4,200	10,48	445
907201516	PB EN10219S275J0H 50x 50x 3	4,250	10,61	445
907201518	PB EN10219S275J0H 50x 50x 4	5,450	13,68	445
907201522	PB EN10219S275J0H 60x 60x 3	5,190	12,96	445
907201525	PB EN10219S275J0H 60x 60x 4	6,710	16,78	445
907201527	PB EN10219S275J0H 60x 60x 5	8,130	20,77	445
907201531	PB EN10219S275J0H 70x 70x 3	6,130	15,68	445
907201534	PB EN10219S275J0H 70x 70x 4	7,970	20,44	445
907201536	PB EN10219S275J0H 70x 70x 5	9,700	25,24	445
907201540	PB EN10219S275J0H 80x 80x 3	7,070	17,66	445
907201544	PB EN10219S275J0H 80x 80x 4	9,220	23,13	445
907201547	PB EN10219S275J0H 80x 80x 5	11,300	28,45	445
907201551	PB EN10219S275J0H 90x 90x 3	8,010	20,34	445
907201554	PB EN10219S275J0H 90x 90x 4	10,500	26,58	445
907201558	PB EN10219S275J0H 90x 90x 5	12,800	32,81	445
907201495	PB EN10219S275J0H 100x100x 3	8,960	22,37	445
907201499	PB EN10219S275J0H 100x100x 4	11,700	29,31	445
907201504	PB EN10219S275J0H 100x100x 5	14,400	36,32	445

KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S355JOH/J2H

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen in de kwaliteit S355 JOH/S355 J2H volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. Op lengten van 6, 12, 13,5 of 15 meter. Desgewenst met fabrieksattest volgens EN 10204- 3.1 Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S355 JOH / S355 J2H. Handelslengten van: 6, 12 en 15 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 100x100x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1 (vh 3.1B)


ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907502530	PB EN10219S355J2H 60x 60x 5 12M	8,130	24,24	445
907502540	PB EN10219S355J2H 60x 60x 5	8,130	24,24	447
907502568	PB EN10219S355J2H 80x 80x 5 12M	11,600	32,88	445
907502570	PB EN10219S355J2H 80x 80x 5	11,600	32,88	447
907502577	PB EN10219S355J2H 80x 80x 8 12M	16,360	51,72	447
907502579	PB EN10219S355J2H 80x 80x 8	16,360	51,72	447
907502589	PB EN10219S355J2H 90x 90x 8 12M	18,870	60,19	447
907502591	PB EN10219S355J2H 90x 90x 8	18,870	60,19	447
907502256	PB EN10219S355J2H 100x100x 6 12M	16,730	48,76	447
907502260	PB EN10219S355J2H 100x100x 6	16,730	48,76	447
907502267	PB EN10219S355J2H 100x100x 8 6M	21,380	63,49	447
907502264	PB EN10219S355J2H 100x100x 8 12M	21,380	63,49	447
907502266	PB EN10219S355J2H 100x100x 8 15M	21,380	63,49	447
907502268	PB EN10219S355J2H 100x100x 8	21,380	63,49	447
907502239	PB EN10219S355J2H 100x100x10 6M	24,900	82,68	447
907502236	PB EN10219S355J2H 100x100x10 12M	24,900	82,68	447
907502240	PB EN10219S355J2H 100x100x10	24,900	82,68	447
907502304	PB EN10219S355J2H 120x120x 8 12M	26,400	81,09	447
907502307	PB EN10219S355J2H 120x120x 8	26,400	81,09	447
907502280	PB EN10219S355J2H 120x120x10 12M	31,200	100,13	447
907502283	PB EN10219S355J2H 120x120x10	31,200	100,13	447
907502334	PB EN10219S355J2H 140x140x 8 12M	31,430	96,40	447
907502338	PB EN10219S355J2H 140x140x 8	31,430	96,40	447
907502308	PB EN10219S355J2H 140x140x10 12M	37,400	123,54	447
907502311	PB EN10219S355J2H 140x140x10	37,400	123,54	447
907502360	PB EN10219S355J2H 150x150x 8 12M	33,900	102,46	447
907502363	PB EN10219S355J2H 150x150x 8	33,900	102,46	447
907502339	PB EN10219S355J2H 150x150x10 12M	40,600	132,74	447
907502342	PB EN10219S355J2H 150x150x10	40,600	132,74	447
907502386	PB EN10219S355J2H 160x160x 8 12M	36,460	111,59	447
907502389	PB EN10219S355J2H 160x160x 8	36,460	111,59	447
907502364	PB EN10219S355J2H 160x160x10 12M	43,700	142,83	447
907502367	PB EN10219S355J2H 160x160x10	43,700	142,83	447

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907502407	PB EN10219S355J2H 180x180x 8 12M	41,500	126,98	447
907502410	PB EN10219S355J2H 180x180x 8	41,500	126,98	447
907502390	PB EN10219S355J2H 180x180x10 12M	50,000	163,60	447
907502393	PB EN10219S355J2H 180x180x10	50,000	163,60	447
907502429	PB EN10219S355J2H 200x200x 8 12M	46,500	140,36	447
907502433	PB EN10219S355J2H 200x200x 8	46,500	140,36	447
907502411	PB EN10219S355J2H 200x200x10 12M	57,230	183,88	447
907502414	PB EN10219S355J2H 200x200x10	57,230	183,88	447
907502462	PB EN10219S355J2H 250x250x 8 12M	59,100	186,60	447
907502447	PB EN10219S355J2H 250x250x10 12M	72,700	237,94	447
907502450	PB EN10219S355J2H 250x250x10	72,700	237,94	447
907502488	PB EN10219S355J2H 300x300x 8 12M	71,600	232,94	447
907502491	PB EN10219S355J2H 300x300x 8	71,600	232,94	447
907502477	PB EN10219S355J2H 300x300x10 12M	88,400	300,99	447
907502480	PB EN10219S355J2H 300x300x10	88,400	300,99	447



ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen vierkante profielbuizen volgens EN 10219 - S275JOH

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen in de kwaliteit S275 JOH, volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. Op lengten van 6, 12, 13,5, 14 of 15 meter. Desgewenst met een fabrieksattest EN 10204 2.2. Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste vierkante profielbuizen volgens EN 10129 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S275 JOH. Handelslengten: 10, 12, 13,5, 14 en 15 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 100x100x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201510	PB EN10219S275JOH 40x 40x 3 12M	3,300	8,20	445
907201512	PB EN10219S275JOH 40x 40x 4 12M	4,200	10,48	445
907201514	PB EN10219S275JOH 50x 50x 3 10M	4,250	10,61	445
907201515	PB EN10219S275JOH 50x 50x 3 12M	4,250	10,61	445
907201517	PB EN10219S275JOH 50x 50x 4 12M	5,450	13,68	445
907201519	PB EN10219S275JOH 60x 60x 3 10M	5,190	12,96	445
907201520	PB EN10219S275JOH 60x 60x 3 12M	5,190	12,96	445
907201523	PB EN10219S275JOH 60x 60x 4 10M	6,710	16,78	445
907201524	PB EN10219S275JOH 60x 60x 4 12M	6,710	16,78	445
907201526	PB EN10219S275JOH 60x 60x 5 12M	8,130	20,77	445
907502227	PB EN10219S275JOH 60x 60x 6 12M	9,450	25,45	447
907502229	PB EN10219S275JOH 60x 60x 6	9,450	25,45	447
907201528	PB EN10219S275JOH 70x 70x 3 10M	6,130	15,68	445
907201529	PB EN10219S275JOH 70x 70x 3 12M	6,130	15,68	445
907201530	PB EN10219S275JOH 70x 70x 3 13,5M	6,130	15,68	445
907201532	PB EN10219S275JOH 70x 70x 4 10M	7,970	20,44	445
907201533	PB EN10219S275JOH 70x 70x 4 12M	7,970	20,44	445
907201535	PB EN10219S275JOH 70x 70x 5 12M	9,700	25,24	445
907201537	PB EN10219S275JOH 80x 80x 3 10M	7,070	17,66	445
907201538	PB EN10219S275JOH 80x 80x 3 12M	7,070	17,66	445
907201539	PB EN10219S275JOH 80x 80x 3 13,5M	7,070	17,66	445
907201541	PB EN10219S275JOH 80x 80x 4 10M	9,220	23,13	445
907201542	PB EN10219S275JOH 80x 80x 4 12M	9,220	23,13	445
907201543	PB EN10219S275JOH 80x 80x 4 13,5M	9,220	23,13	445
907201545	PB EN10219S275JOH 80x 80x 5 10M	11,300	28,45	445
907201546	PB EN10219S275JOH 80x 80x 5 12M	11,300	28,45	445
907502231	PB EN10219S275JOH 80x 80x 6 12M	13,200	34,94	447
907502232	PB EN10219S275JOH 80x 80x 6	13,200	34,94	447
907201549	PB EN10219S275JOH 90x 90x 3 10M	8,010	20,34	445
907201550	PB EN10219S275JOH 90x 90x 3 12M	8,010	20,34	445
907201552	PB EN10219S275JOH 90x 90x 4 10M	10,500	26,58	445
907201553	PB EN10219S275JOH 90x 90x 4 12M	10,500	26,58	445
907201556	PB EN10219S275JOH 90x 90x 5 12M	12,800	32,81	445

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201559	PB EN10219S275J0H 90x 90x6 12M	15,106	43,68	447
907201492	PB EN10219S275J0H 100x100x 3 10M	8,960	22,37	445
907201493	PB EN10219S275J0H 100x100x 3 12M	8,960	22,37	445
907201494	PB EN10219S275J0H 100x100x 3 14M	8,960	op aanvraag	
907201496	PB EN10219S275J0H 100x100x 4 10M	11,700	29,31	445
907201497	PB EN10219S275J0H 100x100x 4 12M	11,700	29,31	445
907201498	PB EN10219S275J0H 100x100x 4 13,5M	11,700	29,31	445
907201500	PB EN10219S275J0H 100x100x 5 10M	14,400	36,32	445
907201501	PB EN10219S275J0H 100x100x 5 12M	14,400	36,32	445
907201502	PB EN10219S275J0H 100x100x 5 13,5M	14,400	36,32	445
907502159	PB EN10219S275J0H 100x100x 6 12M	17,000	44,76	447
907502160	PB EN10219S275J0H 100x100x 6	17,000	44,76	447
907502162	PB EN10219S275J0H 110x110x 4 12M	13,000	op aanvraag	
907502164	PB EN10219S275J0H 110x110x 4	13,000	40,12	445
907502165	PB EN10219S275J0H 110x110x 5 12M	16,000	48,52	447
907502166	PB EN10219S275J0H 110x110x 5	16,000	48,52	445
907502170	PB EN10219S275J0H 120x120x 3 12M	10,800	28,80	447
907502171	PB EN10219S275J0H 120x120x 3	10,800	28,80	445
907502172	PB EN10219S275J0H 120x120x 4 10M	14,200	37,36	447
907502173	PB EN10219S275J0H 120x120x 4 12M	14,200	37,36	447
907502175	PB EN10219S275J0H 120x120x 4	14,200	37,36	445
907502176	PB EN10219S275J0H 120x120x 5 10M	17,500	46,36	447
907502177	PB EN10219S275J0H 120x120x 5 12M	17,500	46,36	447
907502179	PB EN10219S275J0H 120x120x 5	17,500	46,36	445
907502183	PB EN10219S275J0H 120x120x 6 6M	20,700	55,66	447
907502180	PB EN10219S275J0H 120x120x 6 12M	20,700	55,66	447
907502184	PB EN10219S275J0H 120x120x 6	20,500	55,66	447
907502188	PB EN10219S275J0H 140x140x 4	16,800	op aanvraag	
907502189	PB EN10219S275J0H 140x140x 5 12M	20,700	60,06	447
907502190	PB EN10219S275J0H 140x140x 5 15M	20,700	60,06	447
907502192	PB EN10219S275J0H 140x140x 5	20,700	60,06	445
907502193	PB EN10219S275J0H 140x140x 6 12M	24,500	72,09	447
907502194	PB EN10219S275J0H 140x140x 6	24,500	72,09	447
907502198	PB EN10219S275J0H 150x150x 4 12M	18,000	52,97	447
907502199	PB EN10219S275J0H 150x150x 4	18,000	52,97	445
907502200	PB EN10219S275J0H 150x150x 5 12M	22,300	65,03	447
907502202	PB EN10219S275J0H 150x150x 5	22,300	65,03	445
907502203	PB EN10219S275J0H 150x150x 6 12M	26,400	77,63	447
907502205	PB EN10219S275J0H 150x150x 6	26,400	77,63	447
907502208	PB EN10219S275J0H 160x160x 5 12M	23,800	71,08	447
907502209	PB EN10219S275J0H 160x160x 5	23,800	71,08	445
907502210	PB EN10219S275J0H 160x160x 6 12M	28,300	84,39	447
907502211	PB EN10219S275J0H 160x160x 6	28,300	84,39	447

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907502213	PB EN10219S275J0H 180x180x 6 12M	32,100	96,65	447
907502214	PB EN10219S275J0H 180x180x 6	32,100	96,65	447
907502217	PB EN10219S275J0H 200x200x 6 12M	35,800	108,02	447
907502218	PB EN10219S275J0H 200x200x 6	35,800	108,02	447
907502221	PB EN10219S275J0H 250x250x 6 12M	45,200	140,06	447
907502223	PB EN10219S275J0H 250x250x 6	45,200	140,06	447



ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S235JRH/S275JOH

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen in de kwaliteit S235 JRH, volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 6 mtr. Desgewenst met een fabrieksattest EN 10204 2.2 Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. Geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S235JRH/S275JOH. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 120x80x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 120x80x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201561	PB EN10219S275JOH 90x 90x6	15,106	43,68	447
907200438	PB EN10219S235JRH 20x 10x1,5 6M	0,630	2,27	445
907200447	PB EN10219S235JRH 25x 15x1,5 6M	0,870	2,96	445
907200449	PB EN10219S235JRH 25x 15x2 6M	1,120	3,62	445
907200451	PB EN10219S235JRH 30x 10x1,5 6M	0,870	2,94	445
907200453	PB EN10219S235JRH 30x 15x1,5 6M	0,990	3,11	445
907200454	PB EN10219S235JRH 30x 15x2 6M	1,280	3,82	445
907200456	PB EN10219S235JRH 30x 20x1,5 6M	1,100	3,38	445
907200458	PB EN10219S235JRH 30x 20x2 6M	1,440	3,70	445
907200460	PB EN10219S235JRH 30x 20x3 6M	1,920	op aanvraag	
907200463	PB EN10219S235JRH 30x 25x2 6M	1,590	op aanvraag	
907200468	PB EN10219S235JRH 35x 20x1,5 6M	1,220	3,89	445
907200469	PB EN10219S235JRH 35x 20x2 6M	1,590	4,86	445
907200477	PB EN10219S235JRH 40x 15x1,5 6M	1,210	3,91	445
907200478	PB EN10219S235JRH 40x 15x2 6M	1,590	5,03	445
907200483	PB EN10219S235JRH 40x 20x2 6M	1,750	4,45	445
907200486	PB EN10219S235JRH 40x 20x3 6M	2,390	6,25	445
907200488	PB EN10219S235JRH 40x 25x1,5 6M	1,460	4,53	445
907200491	PB EN10219S235JRH 40x 25x2 6M	1,910	5,63	445
907200499	PB EN10219S235JRH 40x 30x2 6M	2,070	5,35	445
907200501	PB EN10219S235JRH 40x 30x3 6M	2,860	7,45	445
907200507	PB EN10219S235JRH 45x 25x2 6M	2,070	6,03	445
907200517	PB EN10219S235JRH 50x 20x1,5 6M	1,570	4,73	445
907200519	PB EN10219S235JRH 50x 20x2 6M	2,070	5,38	445
907200523	PB EN10219S235JRH 50x 25x1,5 6M	1,690	5,08	445
907200526	PB EN10219S235JRH 50x 25x2 6M	2,220	5,71	445
907200528	PB EN10219S235JRH 50x 25x3 6M	3,100	8,04	445
907200531	PB EN10219S235JRH 50x 30x1,5 6M	1,810	5,10	445
907200535	PB EN10219S235JRH 50x 30x2 6M	2,380	5,97	445
907200541	PB EN10219S235JRH 50x 30x3 6M	3,330	8,32	445
907200544	PB EN10219S235JRH 50x 30x4 6M	4,250	10,68	445
907200546	PB EN10219S235JRH 50x 34x2 6M	2,510	op aanvraag	
907200550	PB EN10219S235JRH 50x 40x1,5 6M	2,010	op aanvraag	

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907200552	PB EN10219S235JRH 50x 40x2 6M	2,690	7,42	445
907200554	PB EN10219S235JRH 50x 40x3 6M	3,800	9,69	445
907200556	PB EN10219S235JRH 50x 40x4 6M	4,880	op aanvraag	
907200562	PB EN10219S235JRH 60x 20x1,5 6M	1,780	5,59	445
907200563	PB EN10219S235JRH 60x 20x2 6M	2,380	6,89	445
907200565	PB EN10219S235JRH 60x 20x3 6M	3,330	op aanvraag	
907200568	PB EN10219S235JRH 60x 25x2 6M	2,520	7,88	445
907200571	PB EN10219S235JRH 60x 30x1,5 6M	2,010	5,94	445
907200574	PB EN10219S235JRH 60x 30x2 6M	2,690	6,88	445
907200576	PB EN10219S235JRH 60x 30x3 6M	3,800	9,63	445
907200579	PB EN10219S235JRH 60x30x4 6M	4,880	12,46	445
907200582	PB EN10219S235JRH 60x 40x1,5 6M	2,270	op aanvraag	
907200585	PB EN10219S235JRH 60x 40x2 6M	3,010	7,60	445
907200589	PB EN10219S235JRH 60x 40x3 6M	4,280	10,71	445
907200601	PB EN10219S235JRH 60x 40x4 6M	5,510	13,81	445
907200605	PB EN10219S235JRH 60x 40x5 6M	6,560	16,95	445
907200612	PB EN10219S235JRH 60x 50x3 6M	4,750	13,18	445
907200614	PB EN10219S235JRH 60x 50x4 6M	6,140	op aanvraag	
907200617	PB EN10219S235JRH 70x 20x2 6M	2,700	8,83	445
907200620	PB EN10219S235JRH 70x 30x2 6M	3,010	8,41	445
907200622	PB EN10219S235JRH 70x 30x3 6M	4,280	11,06	445
907200624	PB EN10219S235JRH 70x 30x4 6M	5,510	16,10	445
907200631	PB EN10219S235JRH 70x 40x2 6M	3,320	op aanvraag	
907200635	PB EN10219S235JRH 70x 40x3 6M	4,750	12,23	445
907200638	PB EN10219S235JRH 70x 40x4 6M	6,140	15,94	445
907200640	PB EN10219S235JRH 70x 40x5 6M	7,340	op aanvraag	
907200642	PB EN10219S235JRH 70x 50x2 6M	3,640	9,80	445
907200644	PB EN10219S235JRH 70x 50x3 6M	5,220	13,41	445
907200647	PB EN10219S235JRH 70x 50x4 6M	6,760	17,42	445
907200649	PB EN10219S235JRH 70x 50x5 6M	8,130	op aanvraag	
907200657	PB EN10219S235JRH 80x 30x3 6M	4,750	13,58	445
907200662	PB EN10219S235JRH 80x 40x2 6M	3,640	9,29	445
907200666	PB EN10219S235JRH 80x 40x3 6M	5,220	13,02	445
907200669	PB EN10219S235JRH 80x 40x4 6M	6,760	16,92	445
907200672	PB EN10219S235JRH 80x 40x5 6M	8,130	op aanvraag	
907200675	PB EN10219S235JRH 80x 50x2 6M	3,950	11,66	445
907200677	PB EN10219S235JRH 80x 50x3 6M	5,690	14,52	445
907200681	PB EN10219S235JRH 80x 50x4 6M	7,390	19,03	445
907200683	PB EN10219S235JRH 80x 50x5 6M	8,910	24,13	445
907200688	PB EN10219S235JRH 80x 60x2 6M	4,260	op aanvraag	
907200694	PB EN10219S235JRH 80x 60x3 6M	6,160	15,76	445
907200698	PB EN10219S235JRH 80x 60x4 6M	8,020	20,39	445
907200701	PB EN10219S235JRH 80x 60x5 6M	9,700	25,06	445

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907200713	PB EN10219S235JRH 90x 50x3 6M	6,160	op aanvraag	
907200717	PB EN10219S235JRH 90x 50x4 6M	8,020	20,95	445
907201052	PB EN10219S275J0H 90x 50x5 6M	9,699	29,68	445
907200725	PB EN10219S235JRH 90x 70x4 6M	9,280	op aanvraag	
907200727	PB EN10219S235JRH 90x 70x5 6M	11,300	op aanvraag	
907200341	PB EN10219S235JRH 100x 40x2 6M	4,260	11,81	445
907200344	PB EN10219S235JRH 100x 40x3 6M	6,160	15,45	445
907200348	PB EN10219S235JRH 100x 40x4 6M	8,020	19,97	445
907200351	PB EN10219S235JRH 100x 40x5 6M	9,700	op aanvraag	
907200354	PB EN10219S235JRH 100x 50x2 6M	4,580	op aanvraag	
907200357	PB EN10219S235JRH 100x 50x3 6M	6,630	16,64	445
907200360	PB EN10219S235JRH 100x 50x4 6M	8,650	21,56	445
907200363	PB EN10219S235JRH 100x 50x5 6M	10,500	26,59	445
907200365	PB EN10219S235JRH 100x 50x6 6M	12,300	op aanvraag	
907200370	PB EN10219S235JRH 100x 60x3 6M	7,100	17,83	445
907200375	PB EN10219S235JRH 100x 60x4 6M	9,280	23,13	445
907200379	PB EN10219S235JRH 100x 60x5 6M	11,300	28,59	445
907201020	PB EN10219S275J0H 100x 60x6 6M	13,200	37,61	447
907200382	PB EN10219S235JRH 100x 80x3 6M	8,040	op aanvraag	
907200385	PB EN10219S235JRH 100x 80x4 6M	10,500	26,45	445
907200388	PB EN10219S235JRH 100x 80x5 6M	12,800	32,49	445
907200390	PB EN10219S235JRH 100x 80x6 6M	15,106	op aanvraag	
907200393	PB EN10219S235JRH 110x 70x4 6M	10,500	30,54	445
907200401	PB EN10219S235JRH 120x 40x3 6M	7,100	18,08	445
907200404	PB EN10219S235JRH 120x 40x4 6M	9,280	23,69	445
907200417	PB EN10219S235JRH 120x 60x3 6M	8,040	20,29	445
907200420	PB EN10219S235JRH 120x 60x4 6M	10,500	26,71	445
907200424	PB EN10219S235JRH 120x 60x5 6M	12,800	32,49	445
907500543	PB EN10219S275J0H 120x 60x 6 6M	15,100	40,67	447
907200427	PB EN10219S235JRH 120x 80x3 6M	8,990	22,69	445
907200430	PB EN10219S235JRH 120x 80x4 6M	11,800	29,55	445
907200433	PB EN10219S235JRH 120x 80x5 6M	14,400	36,69	445
907500548	PB EN10219S275J0H 140x 70x 4 6M	12,470	36,36	447
907500553	PB EN10219S275J0H 140x 70x 6 6M	17,670	53,98	447
907500556	PB EN10219S235JRH 140x 80x4 6M	13,000	34,67	447
907500007	PB EN10219S235JRH 150x 50x5 6M	14,400	37,40	445
907500006	PB EN10219S235JRH 150x100x5 6M	18,300	55,32	447
907201041	PB EN10219S275J0H 70x 40x3	4,750	12,23	445
907201044	PB EN10219S275J0H 80x 40x3	5,190	13,02	445
907201046	PB EN10219S275J0H 80x 40x4	6,710	16,92	445
907201049	PB EN10219S275J0H 80x 60x5	9,700	25,06	445
907201009	PB EN10219S275J0H 100x 50x3	6,600	16,64	445
907201011	PB EN10219S275J0H 100x 50x4	8,590	21,56	445

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201013	PB EN10219S275J0H 100x 50x5	10,500	26,59	445
907201017	PB EN10219S275J0H 100x 60x4	9,220	23,13	445
907201019	PB EN10219S275J0H 100x 60x5	11,300	28,59	445
907201021	PB EN10219S275J0H 100x 60x6	13,200	37,61	447
907201024	PB EN10219S275J0H 120x 60x3	8,010	20,29	445
907201026	PB EN10219S275J0H 120x 60x4	10,500	26,71	445
907201028	PB EN10219S275J0H 120x 60x5	12,800	32,49	445
907201029	PB EN10219S275J0H 120x 60x6	15,100	40,67	447
907201031	PB EN10219S275J0H 120x 80x4	11,700	29,55	445
907201033	PB EN10219S275J0H 120x 80x5	14,400	36,69	445
907201034	PB EN10219S275J0H 120x 80x6	17,000	45,77	447



ODS

klöckner & co multi metal distribution



KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S355JOH/J2H

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen in de kwaliteit S355 JOH/S355 J2H volgens EN 10219-1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. Op lengten van 6, 12, 13,5 of 15 meter. Desgewenst met fabrieksattest volgens EN 10204- 3.1 Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S235JRH/S275JOH. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 120x80x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 120x80x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1 (vh 3.1B)

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907500619	PB EN10219S355J2H 100x 50x 4 12M	8,590	24,86	445
907500621	PB EN10219S355J2H 100x 50x 4	8,590	24,86	447
907500628	PB EN10219S355J2H 100x 50x 8 12M	16,300	49,14	447
907500630	PB EN10219S355J2H 100x 50x 8	16,300	49,14	447
907500728	PB EN10219S355J2H 120x 80x 8 12M	21,380	68,70	447
907500731	PB EN10219S355J2H 120x 80x 8	21,380	68,70	447
907500784	PB EN10219S355J2H 140x 80x 5 12M	16,200	47,21	447
907500787	PB EN10219S355J2H 140x 80x 5	16,200	47,21	447
907500796	PB EN10219S355J2H 140x 80x 8 12M	23,890	75,38	447
907500800	PB EN10219S355J2H 140x 80x 8	23,890	75,38	447
907500776	PB EN10219S355J2H 140x 80x10 12M	28,100	op aanvraag	
907500779	PB EN10219S355J2H 140x 80x10	28,100	op aanvraag	
907500822	PB EN10219S355J2H 150x 50x 4 12M	11,730	34,75	445
907500824	PB EN10219S355J2H 150x 50x 4	11,730	34,75	447
907500805	PB EN10219S355J2H 150x100x 4 12M	14,900	46,68	447
907500808	PB EN10219S355J2H 150x100x 4	14,900	46,68	447
907500817	PB EN10219S355J2H 150x100x 8 12M	27,700	86,37	447
907500821	PB EN10219S355J2H 150x100x 8	27,700	86,37	447
907500801	PB EN10219S355J2H 150x100x10 12M	32,700	111,18	447
907500804	PB EN10219S355J2H 150x100x10	32,700	111,18	447
907500859	PB EN10219S355J2H 160x 80x 8 12M	26,410	82,43	447
907500862	PB EN10219S355J2H 160x 80x 8	26,410	82,43	447
907500874	PB EN10219S355J2H 160x 90x 6 12M	21,440	op aanvraag	
907500900	PB EN10219S355J2H 180x100x 8 12M	31,400	95,16	447
907500903	PB EN10219S355J2H 180x100x 8	31,400	95,16	447
907501005	PB EN10219S355J2H 200x 80x 5 12M	20,500	64,43	447
907501007	PB EN10219S355J2H 200x 80x 5	20,500	64,43	447
907500945	PB EN10219S355J2H 200x100x 4 12M	18,000	56,53	447
907500948	PB EN10219S355J2H 200x100x 4	18,000	56,53	447
907500960	PB EN10219S355J2H 200x100x 8 12M	34,000	104,77	447
907500963	PB EN10219S355J2H 200x100x 8	34,000	104,77	447
907500938	PB EN10219S355J2H 200x100x10 12M	40,600	137,68	447
907500941	PB EN10219S355J2H 200x100x10	40,600	137,68	447

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907500985	PB EN10219S355J2H 200x120x 8 12M	36,460	112,68	447
907500990	PB EN10219S355J2H 200x120x 8	36,460	112,68	447
907500964	PB EN10219S355J2H 200x120x10 12M	44,400	146,04	447
907500969	PB EN10219S355J2H 200x120x10	44,400	146,04	447
907501024	PB EN10219S355J2H 220x120x 8 12M	38,970	122,36	447
907501028	PB EN10219S355J2H 220x120x 8	38,970	122,36	447
907501019	PB EN10219S355J2H 220x120x10	46,900	op aanvraag	
907501063	PB EN10219S355J2H 250x150x 8 12M	46,500	144,87	447
907501066	PB EN10219S355J2H 250x150x 8	46,500	144,87	447
907501046	PB EN10219S355J2H 250x150x10 12M	57,000	186,52	447
907501050	PB EN10219S355J2H 250x150x10	57,000	186,52	447
907501051	PB EN10219S355J2H 250x150x12,5 12M	69,400	255,69	447
907501054	PB EN10219S355J2H 250x150x12,5	69,400	255,69	447
907501136	PB EN10219S355J2H 300x200x 6 12M	45,100	145,79	447
907501138	PB EN10219S355J2H 300x200x 6	45,100	145,79	447
907501139	PB EN10219S355J2H 300x200x 8 12M	59,100	189,20	447
907501144	PB EN10219S355J2H 300x200x 8	59,100	189,20	447
907501123	PB EN10219S355J2H 300x200x10 12M	72,700	239,90	447
907501126	PB EN10219S355J2H 300x200x10	72,700	239,90	447
907501159	PB EN10219S355J2H 400x200x 8 12M	71,600	235,21	447
907501161	PB EN10219S355J2H 400x200x 8	71,600	235,21	447
907501148	PB EN10219S355J2H 400x200x10 12M	88,400	303,01	447
907501151	PB EN10219S355J2H 400x200x10	88,400	303,01	447

KGW stalen rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 - S275J0H

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen in de kwaliteit S275 JOH, volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal. Op lengten van 6, 12, 13,5, 14 of 15 meter. Desgewenst met een fabrieksattest EN 10204 2.2. Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden de reststukken onder de 5 mtr. meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

Gelaste koudgewalste rechthoekige profielbuizen volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S275JOH. Handelslengten 12 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 120x80x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 120x80x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907201039	PB EN10219S275J0H 60x 40x4 12M	5,450	op aanvraag	
907201040	PB EN10219S275J0H 70x 40x3 12M	4,750	op aanvraag	
907201043	PB EN10219S275J0H 80x 40x3 12M	5,190	13,02	445
907201045	PB EN10219S275J0H 80x 40x4 12M	6,710	16,92	445
907201048	PB EN10219S275J0H 80x 60x5 12M	9,700	25,06	445
907201004	PB EN10219S275J0H 100x 30x3 12M	5,690	op aanvraag	
907201005	PB EN10219S275J0H 100x 30x4 12M	7,390	op aanvraag	
907201007	PB EN10219S275J0H 100x 40x3 12M	6,130	op aanvraag	
907201008	PB EN10219S275J0H 100x 50x3 12M	6,600	16,64	445
907201010	PB EN10219S275J0H 100x 50x4 12M	8,590	21,56	445
907201012	PB EN10219S275J0H 100x 50x5 12M	10,500	26,59	445
907201014	PB EN10219S275J0H 100x 50x6 12M	12,300	op aanvraag	
907201015	PB EN10219S275J0H 100x 60x3 12M	7,070	11,22	445
907201016	PB EN10219S275J0H 100x 60x4 12M	9,220	23,13	445
907201018	PB EN10219S275J0H 100x 60x5 12M	11,300	28,59	445
907500539	PB EN10219S275J0H 100x 60x6 12M	13,200	37,61	447
907201022	PB EN10219S275J0H 120x 50x5 12M	12,100	op aanvraag	
907201023	PB EN10219S275J0H 120x 60x3 12M	8,010	20,29	445
907201025	PB EN10219S275J0H 120x 60x4 12M	10,500	26,71	445
907201027	PB EN10219S275J0H 120x 60x5 12M	12,800	32,49	445
907500542	PB EN10219S275J0H 120x 60x6 12M	15,100	40,67	447
907500544	PB EN10219S275J0H 120x 80x6 12M	17,000	45,77	447
907500540	PB EN10219 S275J0H 120x100x5 12M	16,380	50,42	
907500547	PB EN10219S275J0H 140x 70x4 12M	12,470	36,36	447
907500549	PB EN10219S275J0H 140x 70x 4	12,470	36,36	445
907500550	PB EN10219S275J0H 140x 70x5 12M	15,200	45,77	447
907500551	PB EN10219S275J0H 140x 70x 5	15,200	45,77	445
907500552	PB EN10219S275J0H 140x 70x6 12M	17,850	op aanvraag	
907500554	PB EN10219S275J0H 140x 70x 6	17,850	53,98	447
907500555	PB EN10219S275J0H 140x 80x4 12M	13,000	34,67	447
907500557	PB EN10219S275J0H 140x 80x 4	13,000	34,67	445
907500558	PB EN10219S275J0H 140x 80x5 12M	16,000	43,24	447
907500559	PB EN10219S275J0H 140x 80x 5	16,000	43,24	445

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Korting groep
907500560	PB EN10219S275J0H 140x 80x6 12M	18,900	op aanvraag	
907500561	PB EN10219S275J0H 140x 80x 6	18,900	25,76	447
907500545	PB EN10219S275J0H 140x100x 5 12M	17,940	53,51	447
907500546	PB EN10219S275J0H 140x100x 5	17,940	53,51	447
907201036	PB EN10219S275J0H 150x 50x5 12M	14,400	37,40	445
907500569	PB EN10219S275J0H 150x 50x 5	14,400	37,40	445
907500570	PB EN10219S275J0H 150x 75x5 12M	16,780	51,26	447
907500571	PB EN10219S275J0H 150x 75x 5	16,780	51,26	445
907500563	PB EN10219S275J0H 150x100x4 12M	14,900	44,88	447
907500564	PB EN10219S275J0H 150x100x 4	14,900	44,88	445
907500565	PB EN10219S275J0H 150x100x5 12M	18,300	55,32	447
907500566	PB EN10219S275J0H 150x100x 5	18,300	55,32	445
907500567	PB EN10219S275J0H 150x100x6 12M	21,700	65,45	447
907500568	PB EN10219S275J0H 150x100x 6	21,700	65,45	447
907500572	PB EN10219S275J0H 160x 80x4 12M	14,200	43,31	447
907500573	PB EN10219S275J0H 160x 80x 4	14,200	43,31	445
907500574	PB EN10219S275J0H 160x 80x5 12M	17,500	53,02	447
907500575	PB EN10219S275J0H 160x 80x 5	17,500	53,02	445
907500576	PB EN10219S275J0H 160x 80x6 12M	20,700	63,30	447
907500577	PB EN10219S275J0H 160x 80x 6	20,700	63,30	447
907500579	PB EN10219S275J0H 160x 90x5 12M	18,300	57,48	447
907500580	PB EN10219S275J0H 160x 90x 5	18,300	57,48	445
907500586	PB EN10219S275J0H 180x 80x5 12M	19,120	op aanvraag	
907500581	PB EN10219S275J0H 180x100x6 12M	24,500	72,44	447
907500582	PB EN10219S275J0H 180x100x 6	24,500	72,44	447
907500584	PB EN10219S275J0H 180x120x6 12M	26,178	op aanvraag	
907500585	PB EN10219S275J0H 180x120x 6	26,178	op aanvraag	
907500598	PB EN10219S275J0H 200x 80x6 12M	24,500	op aanvraag	
907500588	PB EN10219S275J0H 200x100x4 12M	18,000	54,36	447
907500589	PB EN10219S275J0H 200x100x 4	18,000	54,36	445
907500590	PB EN10219S275J0H 200x100x5 12M	22,300	67,17	447
907500591	PB EN10219S275J0H 200x100x 5	22,300	67,17	445
907500592	PB EN10219S275J0H 200x100x6 12M	26,400	79,65	447
907500593	PB EN10219S275J0H 200x100x 6	26,400	79,65	447
907500595	PB EN10219S275J0H 200x120x6 12M	28,300	87,08	447
907500596	PB EN10219S275J0H 200x120x 6	28,300	87,08	447
907500599	PB EN10219S275J0H 220x120x6 12M	30,211	op aanvraag	
907500600	PB EN10219S275J0H 220x120x 6	30,211	op aanvraag	
907500601	PB EN10219S275J0H 250x150x6 12M	35,800	110,72	447
907500602	PB EN10219S275J0H 250x150x 6	35,800	110,72	447

KGW stalen rongenprofielen volgens EN 10219 - S275J0H

Gelaste koudgewalste stalen rongenprofielen in de kwaliteit S 275 JOH volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 7,5 mtr. Desgewenst met fabrieksattest EN 10204 2.2.

Gelaste koudgewalste stalen rongenprofielen volgens EN 10219 1/2, vervaardigd uit ongebeitst warmgewalst bandstaal in de kwaliteit S275 JOH. Handelslengten 7.5 meter. Tolerantie -o/+50mm.

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

Kortinggroep: 445

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907201042	PB EN10219S275J0H 70x 40x4rong 7,5M	6,360	17,62



ODS

klöckner & co multi metal distribution



Gelaste blanke stalen precisiebuizen EN 10305-3 - E220/E235

Gelaste blanke stalen precisiebuizen in de kwaliteit E220/E235 volgens EN10305-3-S2 (DIN 2394), koudvervormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal. handelslengten 6 mtr.

Ook NBK gegloeid leverbaar

Desgewenst met fabrieksattest EN 10204-2.2.

Kortinggroep: 450

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907000022	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 10 x1 6M	0,222	1,43
907000176	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 10 x1,5 6M	0,314	1,70
907000187	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 12 x1,5 6M	0,388	1,82
907000102	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 8 x1 6M	0,173	1,03
907000026	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 13 x1 6M	0,296	1,50
907000194	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 13 x1,5 6M	0,425	1,93
907000031	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 15 x1 6M	0,345	1,60
907000035	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 16 x1 6M	0,370	1,60
907000204	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 16 x1,5 6M	0,536	1,89
907000208	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 16 x2 6M	0,690	2,70
907000212	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 18 x1,5 6M	0,610	2,15
907000216	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 18 x2 6M	0,789	2,66
907000044	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 19 x1 6M	0,444	1,96
907000043	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 19 x1,2 6M	0,527	op aanvraag
907000218	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 19 x1,5 6M	0,647	2,26
907000220	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 19 x2 6M	0,838	2,81
907000222	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 20 x1,5 6M	0,684	2,20
907000227	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 20 x2 6M	0,888	2,73
907000054	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 22 x1,2 6M	0,616	2,24
907000232	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 22 x1,5 6M	0,758	2,51
907000236	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 22 x2 6M	0,986	3,16
907000067	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 25 x1 6M	0,592	2,30
907000063	Gel.buis EN 10305-3+S3 KB 25 x1,2 6M	0,704	3,03
907000241	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 25 x1,5 6M	0,869	2,64
907000246	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 25 x2 6M	1,134	3,32
907000259	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 26 x2 6M	1,184	4,11
907000262	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 28 x1,5 6M	0,980	3,01
907000268	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 28 x2 6M	1,282	3,85
907000272	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 30 x1,5 6M	1,054	3,14
907000276	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 30 x2 6M	1,381	4,04
907000280	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 32 x1,5 6M	1,128	3,38
907000284	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 32 x2 6M	1,480	4,33
907000295	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 35 x1,5 6M	1,239	3,65
907000299	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 35 x2 6M	1,628	4,64
907000304	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 38 x1,5 6M	1,350	3,98
907000308	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 38 x2 6M	1,776	5,05
907000311	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 40 x1,5 6M	1,424	4,13
907000315	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 40 x2 6M	1,874	5,30

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907000334	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 50 x2 6M	2,367	6,73
907000346	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 60 x2 6M	2,861	8,44
907000356	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 70 x2 6M	3,354	9,98
907000362	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 76 x2 6M	3,650	10,95
907000374	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 89 x2 6M	4,291	12,20
907000179	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 102 x2 6M	4,932	19,45
907000181	Gel.buis EN 10305-3+S2-GWB 108 x2 6M	5,228	17,54

Gelaste gebeitste stalen vierkante precisiebuizen EN 10305-5 - E220/E235

Gelaste gebeitste stalen vierkante precisiebuizen in de kwaliteit E220/E235 CR1/CR2 (DIN 2395 deel 1/2 A) volgens EN 10305-5-S2, koudgevormd en vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 6 mtr. Desgewenst met een fabrieksattest volgens EN 10204 2.2.

Gelaste gebeitste stalen vierkante precisiebuizen EN 10305-5-S2, in de kwaliteit - E 220 / E 235 CR1 / CR2, (DIN 2395 (deel 1/2) A), koudgevormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-2.2

Kortinggroep: 445

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907201066	Gel.buis EN10305-5+S3- KB 10x 10x1 6M	0,280	1,33
907201090	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 12x 12x1,5 6M	0,490	2,24
907201095	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 15x 15x1,5 6M	0,630	2,22
907201097	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 15x 15x2 6M	0,810	2,73
907201069	Gel.buis EN10305-5+S3- KB 20x20x1,25 6M	0,730	3,03
907201104	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 20x 20x1,5 6M	0,870	2,77
907201106	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 20x 20x2 6M	1,120	3,34
907201114	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 25x 25x1,5 6M	1,100	3,36
907201118	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 25x 25x2 6M	1,440	4,09
907201122	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 30x1,5 6M	1,340	3,85
907201126	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 30x2 6M	1,750	4,77
907201129	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 30x3 6M	2,390	6,41
907201135	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 35x1,5 6M	1,570	4,62
907201138	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 35x2 6M	2,070	5,67
907201142	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 40x1,5 6M	1,810	5,05
907201152	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 40x2 6M	2,380	6,20
907201154	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 40x3 6M	3,330	9,03
907201157	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 45x 45x2 6M	2,690	7,49
907201164	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 50x2 6M	3,010	8,00
907201166	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 50x3 6M	4,280	11,73
907201168	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 50x4 6M	5,450	16,85
907201171	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 60x2 6M	3,640	9,85

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Gelaste gebeitste stalen rechthoekige precisiebuizen EN 10305-5-S2 -E220/E235

Gelaste rechthoekige stalen precisiebuizen in de kwaliteit E 220/E 235, CR1/CR2 volgens EN 10305-5-S2 (DIN 2395 deel 1/2A) koudvervormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 6 mtr. Desgewenst met een fabrieksattest volgens EN 10204 2.2.

Gelaste stalen rechthoekige precisiebuizen vlgs. EN 10305-5-S2, in de kwaliteit E220/E235, CR1/CR2 (DIN 2395 (deel1/2)A), koudvervormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-2.2

Kortinggroep: 445

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907200144	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 20x 10x1,5 6M	0,630	2,26
907200148	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 20x15x1,5 6M	0,750	2,64
907200152	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 25x 10x1,5 6M	0,740	2,64
907200157	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 25x 15x1,5 6M	0,870	2,95
907200159	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 25x 15x2 6M	1,120	3,60
907200165	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 10x1,5 6M	0,870	2,92
907200169	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 15x1,5 6M	0,990	3,10
907200175	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 15x2 6M	1,280	3,80
907200177	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 20x1,5 6M	1,100	3,36
907200181	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 30x 20x2 6M	1,440	4,09
907200195	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 15x2 6M	1,440	4,29
907200197	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 20x1,5 6M	1,220	3,87
907200199	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 20x2 6M	1,590	4,84
907200202	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 35x 25x2 6M	1,750	5,21
907200204	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 10x1,5 6M	1,090	3,52
907200209	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 15x1,5 6M	1,210	3,89
907200211	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 15x 2 6M	1,570	5,01
907200213	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 20x1,5 6M	1,340	3,89
907200219	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 20x2 6M	1,750	4,81
907200223	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 25x1,5 6M	1,460	4,51
907200225	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 25x2 6M	1,910	5,60
907200228	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 30x1,5 6M	1,570	4,62
907200232	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 40x 30x2 6M	2,070	5,67
907200239	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 45x 25x1,5 6M	1,570	4,90
907200240	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 45x 25x2 6M	2,070	6,00
907200244	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 10x1,5 6M	1,339	4,37
907200248	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 20x1,5 6M	1,570	4,70
907200250	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 20x2 6M	2,070	5,74
907200254	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 25x1,5 6M	1,690	5,05
907200256	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 25x2 6M	2,220	6,18
907200258	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 30x1,5 6M	1,810	5,08
907200262	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 30x2 6M	2,380	6,33
907200264	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 30x3 6M	3,330	9,29
907200276	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 50x 40x2 6M	2,690	7,38
907200285	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 20x1,5 6M	1,800	5,56
907200287	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 20x2 6M	2,380	6,86
907200290	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 25x2 6M	2,540	7,85

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907200292	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 30x1,5 6M	2,050	5,91
907200295	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x30x2 6M	2,690	7,23
907200303	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 60x 40x2 6M	3,010	8,09
907200312	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 70x 30x2 6M	3,010	8,37
907200314	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 70x 40x2 6M	3,320	9,32
907200318	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 80x 20x2 6M	3,010	8,51
907200321	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 80x 30x2 6M	3,320	10,11
907200323	Gel.buis EN10305-5+S2-GWB 80x 40x2 6M	3,640	9,93

Gelaste gebeitste stalen plat ovale profielbuizen EN 10305-5 - E220/E235

Gelaste gebeitste plat ovale profielbuizen in de kwaliteit E 220/E 235 CR1/CR2 (DIN 2395 deel 1/2 A) volgens EN 10305-5 koudvormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal in handelslengten van 6 mtr. Desgewenst met een certificaat volgens EN 10204 2.2.

Gelaste gebeitste stalen plat ovale profielbuizen EN 10305-5, in de kwaliteit E 220 / E 235 CR1 / CR2 (DIN 2395 (deel 1/2) A), koudgevormd, vervaardigd uit gebeitst warmgewalst bandstaal. Handelslengten 6 meter. Tolerantie -0/+50 mm.

Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-2.2

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m	Kortinggroep: 445
907200100	Plat-ovaal EN10305-3+S2 GWB 38x20x2 6M	1,450	5,23	

RHS warmgevormde vierkante profielbuizen EN 10210 - S355J2H

RHS warmgevormde vierkante profielbuizen in de kwaliteit S 355 J2H, volgens EN 10210-1: 1994, uitvoering zwart in handelslengten van 12,1 meter. Afmeting en toleranties volgens EN 10210-2:1994. Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1. Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden reststukken onder de 5 mtr. Meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

RHS warmgevormde vierkante profielbuizen in de kwaliteit S355 J2H volgens EN10210-1:1994, uitvoering zwart. Handelslengten 12,1 meter of zoals aangegeven. Tolerantie -0/+150 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 100x100x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Afmetingen en toleranties volgens EN 10210-2:1994. Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1

Kortinggroep: 448

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907502901	RHS EN10210 S355J2H 40x 40x 4 12,1M	4,390	17,26
907502903	RHS EN10210 S355J2H 40x 40x 4	4,390	17,26
907502904	RHS EN10210 S355J2H 40x 40x 5 12,1M	5,280	20,76
907502906	RHS EN10210 S355J2H 40x 40x 5	5,280	20,76
907502916	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 3 12,1M	4,350	op aanvraag
907502918	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 3	4,350	op aanvraag
907502919	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 4 12,1M	5,640	24,34
907502921	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 4	5,640	24,34
907502922	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 5 12,1M	6,850	26,93
907502925	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 5	6,850	26,93
907502929	RHS EN10210 S355J2H 50x 50x 6 12,1M	7,990	op aanvraag
907502940	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 3	5,290	17,73
907502941	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 4 12,1M	6,900	27,13
907502943	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 4	6,900	27,13
907502944	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 5 12,1M	8,420	33,10
907502946	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 5	8,420	33,10
907502947	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 6,3 12,1M	10,300	40,49
907502949	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 6,3	10,300	40,49
907502953	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 8 12,1M	12,500	51,77
907502955	RHS EN10210 S355J2H 60x 60x 8	12,500	51,77
907502963	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x3,6 12,1M	7,400	op aanvraag
907502964	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 3,6	7,400	24,79
907502968	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 5 12,1M	9,990	39,27
907502971	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 5	9,990	39,27
907502975	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 6 12,1M	11,800	op aanvraag
907502982	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 8 12,1M	15,000	62,12
907502985	RHS EN10210 S355J2H 70x 70x 8	15,000	62,12
907502989	RHS EN10210 S355J2H 80x80x3,6 12,1M	8,530	op aanvraag
907502991	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 3,6	8,530	28,55
907503004	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 5 12,1M	11,600	45,60
907503006	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 5	11,600	45,60
907503007	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 6,3 12,1M	14,200	55,82
907503010	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 6,3	14,200	55,82

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907503021	RHS EN10210 S355J2H 80x80x 8 12,1M	17,500	72,48
907503023	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x 8	17,500	72,48
907502986	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x10 12,1M	21,100	104,00
907502988	RHS EN10210 S355J2H 80x 80x10	21,100	104,00
907503027	RHS EN10210 S355J2H 90x90x3,6 12,1M	9,660	op aanvraag
907503028	RHS EN10210 S355J2H 90x 90x 3,6	9,660	32,30
907503037	RHS EN10210 S355J2H 90x90x 5 12,1M	13,100	op aanvraag
907503039	RHS EN10210 S355J2H 90x 90x 5	13,100	44,19
907503040	RHS EN10210 S355J2H 90x90x 6,3 12,1M	16,200	63,68
907503042	RHS EN10210 S355J2H 90x 90x 6,3	16,200	63,68
907503049	RHS EN10210 S355J2H 90x90x 8 12,1M	20,100	op aanvraag
907503024	RHS EN10210 S355J2H 90x 90x10 12,1M	24,300	119,75
907503026	RHS EN10210 S355J2H 90x 90x10	24,300	119,75
907502607	RHS EN10210 S355J2H 100x100x4 12,1M	11,900	op aanvraag
907502609	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 4	11,900	39,88
907502610	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 5 12,1M	14,700	57,79
907502613	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 5	14,700	57,79
907502614	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 6,3 12,1M	18,200	71,54
907502616	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 6,3	18,200	71,54
907502620	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 8 12,1M	22,600	88,84
907502622	RHS EN10210 S355J2H 100x100x 8	22,600	88,84
907502601	RHS EN10210 S355J2H 100x100x10 12,1M	27,400	119,73
907502603	RHS EN10210 S355J2H 100x100x10	27,400	119,73
907502638	RHS EN10210 S355J2H 120x120x5 12,1M	17,800	op aanvraag
907502640	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 5	17,800	59,82
907502641	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 6,3 12,1M	22,200	87,26
907502643	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 6,3	22,200	87,26
907502645	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 7,1 13,1M	24,700	108,00
907502648	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 8 12,1M	27,600	108,48
907502651	RHS EN10210 S355J2H 120x120x 8	27,600	108,48
907502628	RHS EN10210 S355J2H 120x120x10 12,1M	33,700	147,24
907502631	RHS EN10210 S355J2H 120x120x10	33,700	147,24
907502632	RHS EN10210 S355J2H 120x120x12,5 12,1M	40,900	op aanvraag
907502634	RHS EN10210 S355J2H 120x120x12,5	40,900	151,70
907502671	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 5 12,1M	21,000	op aanvraag
907502672	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 5	21,000	90,56
907502669	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 5,6 12,1M	23,400	op aanvraag
907502673	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 6,3 12,1M	26,100	110,85
907502676	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 6,3	26,100	110,85
907502680	RHS EN10210 S355J2H 140x140x8 12,1M	32,600	138,47
907502683	RHS EN10210 S355J2H 140x140x 8	32,600	138,47
907502652	RHS EN10210 S355J2H 140x140x10 12,1M	40,000	op aanvraag
907502654	RHS EN10210 S355J2H 140x140x10	40,000	133,86
907502696	RHS EN10210 S355J2H 150x150x5 12,1M	22,600	op aanvraag

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907502697	RHS EN10210 S355J2H 150x150x 5	22,600	78,82
907502698	RHS EN10210 S355J2H 150x150x 6,3 12,1M	28,100	119,36
907502700	RHS EN10210 S355J2H 150x150x 6,3	28,100	119,36
907502701	RHS EN10210 S355J2H 150x150x8 12,1M	35,100	op aanvraag
907502703	RHS EN10210 S355J2H 150x150x 8	35,100	122,92
907502685	RHS EN10210 S355J2H 150x150x10 12,1M	43,100	op aanvraag
907502687	RHS EN10210 S355J2H 150x150x10	43,100	185,80
907502688	RHS EN10210 S355J2H 150x150x12,5 12,1M	52,700	230,26
907502691	RHS EN10210 S355J2H 150x150x12,5	52,700	230,26
907502692	RHS EN10210 S355J2H 150x150x16 12,1M	65,200	op aanvraag
907502695	RHS EN10210 S355J2H 150x150x16	65,200	291,48
907502718	RHS EN10210 S355J2H 160x160x5 12,1M	24,100	op aanvraag
907502719	RHS EN10210 S355J2H 160x160x 5	24,100	88,26
907502720	RHS EN10210 S355J2H 160x160x6,3 12,1M	30,100	127,93
907502723	RHS EN10210 S355J2H 160x160x 6,3	30,100	110,54
907502726	RHS EN10210 S355J2H 160x160x8 12,1M	37,600	op aanvraag
907502730	RHS EN10210 S355J2H 160x160x 8	37,600	138,17
907502704	RHS EN10210 S355J2H 160x160x10 12,1M	46,300	196,65
907502707	RHS EN10210 S355J2H 160x160x10	46,300	196,65
907502708	RHS EN10210 S355J2H 160x160x12,5 12,1M	56,600	op aanvraag
907502712	RHS EN10210 S355J2H 160x160x12,5	56,600	209,00
907502745	RHS EN10210 S355J2H 180x180x 6,3 12,1M	34,000	144,41
907502747	RHS EN10210 S355J2H 180x180x 6,3	34,000	144,41
907502751	RHS EN10210 S355J2H 180x180x 8 12,1M	42,700	181,37
907502753	RHS EN10210 S355J2H 180x180x 8	42,700	181,37
907502731	RHS EN10210 S355J2H 180x180x10 12,1M	52,500	223,00
907502734	RHS EN10210 S355J2H 180x180x10	52,500	223,00
907502735	RHS EN10210 S355J2H 180x180x12,5 12,1M	64,400	op aanvraag
907502737	RHS EN10210 S355J2H 180x180x12,5	64,400	292,80
907502741	RHS EN10210 S355J2H 180x180x16 12,1M	80,200	op aanvraag
907502744	RHS EN10210 S355J2H 180x180x16	80,200	296,91
907502772	RHS EN10210 S355J2H 200x200x 6,3 12,1M	38,000	161,41
907502775	RHS EN10210 S355J2H 200x200x 6,3	38,000	161,41
907502776	RHS EN10210 S355J2H 200x200x 8 12,1M	47,700	202,61
907502779	RHS EN10210 S355J2H 200x200x 8	47,700	202,61
907502754	RHS EN10210 S355J2H 200x200x10 12,1M	58,800	249,75
907502758	RHS EN10210 S355J2H 200x200x10	58,800	249,75
907502759	RHS EN10210 S355J2H 200x200x12,5 12,1M	72,300	300,82
907502763	RHS EN10210 S355J2H 200x200x12,5	72,300	300,82
907502766	RHS EN10210 S355J2H 200x200x16 12,1M	90,300	403,18
907502771	RHS EN10210 S355J2H 200x200x16	90,300	403,18
907502814	RHS EN10210 S355J2H 250x250x 6,3 12,1M	47,940	op aanvraag
907502816	RHS EN10210 S355J2H 250x250x 6,3	47,940	211,71
907502817	RHS EN10210 S355J2H 250x250x 8 12,1M	60,300	256,01

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907502818	RHS EN10210 S355J2H 250x250x 8 15,1M	60,300	256,01
907502819	RHS EN10210 S355J2H 250x250x 8	60,300	281,07
907502801	RHS EN10210 S355J2H 250x250x10 12,1M	74,500	316,43
907502803	RHS EN10210 S355J2H 250x250x10	74,500	316,43
907502804	RHS EN10210 S355J2H 250x250x12,5 12,1M	91,900	401,54
907502808	RHS EN10210 S355J2H 250x250x12,5	91,900	401,54
907502809	RHS EN10210 S355J2H 250x250x16 12,1M	115,000	513,08
907502813	RHS EN10210 S355J2H 250x250x16	115,000	513,08
907502839	RHS EN10210 S355J2H 260x260x 6,3 12,1M	49,900	op aanvraag
907502846	RHS EN10210 S355J2H 260x260x 8 12,1M	62,800	op aanvraag
907502820	RHS EN10210 S355J2H 260x260x10 12,1M	77,700	op aanvraag
907502822	RHS EN10210 S355J2H 260x260x11 14,1M	85,000	428,86
907502823	RHS EN10210 S355J2H 260x260x11 15M	77,700	373,73
907502826	RHS EN10210 S355J2H 260x260x12,5 12,1M	95,800	op aanvraag
907502832	RHS EN10210 S355J2H 260x260x16 12,1M	120,000	op aanvraag
907502858	RHS EN10210 S355J2H 300x300x 6,3 12,1M	57,800	op aanvraag
907502859	RHS EN10210 S355J2H 300x300x8 12,1M	72,800	op aanvraag
907502861	RHS EN10210 S355J2H 300x300x 8	72,800	266,51
907502847	RHS EN10210 S355J2H 300x300x10 12,1M	90,200	op aanvraag
907502849	RHS EN10210 S355J2H 300x300x10	90,200	456,97
907502850	RHS EN10210 S355J2H 300x300x12,5 12,1M	112,000	op aanvraag
907502853	RHS EN10210 S355J2H 300x300x12,5	112,000	509,22
907502854	RHS EN10210 S355J2H 300x300x16 12,1M	141,000	629,55
907502857	RHS EN10210 S355J2H 300x300x16	141,000	629,55
907502863	RHS EN10210 S355J2H 350x350x10 12,1M	106,000	450,22
907502865	RHS EN10210 S355J2H 350x350x10	106,000	450,22
907502866	RHS EN10210 S355J2H 350x350x12,5 12,1M	131,000	op aanvraag
907502867	RHS EN10210 S355J2H 350x350x12,5 15,1M	131,000	572,68
907502870	RHS EN10210 S355J2H 350x350x16 12,1M	166,000	op aanvraag
907502872	RHS EN10210 S355J2H 350x350x16	166,000	813,73
907502876	RHS EN10210 S355J2H 400x400x10 12,1M	122,000	518,17
907502879	RHS EN10210 S355J2H 400x400x10	122,000	518,17
907502880	RHS EN10210 S355J2H 400x400x12,5 12,1M	151,000	op aanvraag
907502882	RHS EN10210 S355J2H 400x400x12,5	151,000	686,54
907502883	RHS EN10210 S355J2H 400x400x16 12,1M	191,000	854,48
907502887	RHS EN10210 S355J2H 400x400x16	191,000	854,48
907502891	RHS EN10210 S355J2H 400x400x20	235,000	1733,04

RHS warmgevormde rechthoekige profielbuizen EN 10210 - S355J2H

RHS warmgevormde rechthoekige profielbuizen in de kwaliteit S 355 J2H, volgens EN 10210-1: 1994, uitvoering zwart in handelslengten van 12,1 meter. Afmeting en toleranties volgens EN 10210-2:1994. Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1. Indien gezaagd, kan een zaagspecificatie alleen uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 100x100x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven de 100x100x6 worden reststukken onder de 5 mtr. Meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder de 1 mtr. geldt een toeslag van 25%.

RHS warmgevormde rechthoekige profielbuizen in de kwaliteit S355 J2H, volgens EN10210-1:1994, uitvoering zwart. Handelslengten 12,1 meter of zoals aangegeven. Tolerantie -0/+150 mm.

Een zaagspecificatie kan alleen dan uitgevoerd worden indien wij met de gevraagde lengte(n) akkoord gaan. Bij afmetingen tot 120x80x6 worden de reststukken onder berekening meegeleverd. Bij afmetingen boven 120x80x5 worden reststukken < 5000 mm meegeleverd en berekend. Voor zaaglengten onder 1,000 mm geldt een toeslag van 25%.

Afmetingen en toleranties volgens EN 10210-2:1994. Desgewenst met certificaat volgens EN 10204-3.1

Kortinggroep: 448

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907501788	RHS EN10210 S355J2H 60x 40x 3 12,1M	4,350	op aanvraag
907501789	RHS EN10210 S355J2H 60x 40x 4 12,1M	5,640	op aanvraag
907501791	RHS EN10210 S355J2H 60x 40x 4	5,640	op aanvraag
907501792	RHS EN10210 S355J2H 60x 40x 5 12,1M	6,850	26,93
907501794	RHS EN10210 S355J2H 60x 40x 5	6,850	28,02
907501819	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 4 12,1M	6,900	29,78
907501821	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 4	6,900	29,78
907501822	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 5 12,1M	8,420	33,10
907501825	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 5	8,420	33,10
907501826	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 6,3 12,1M	10,300	40,49
907501828	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 6,3	10,300	40,49
907501829	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 8 12,1M	12,500	op aanvraag
907501831	RHS EN10210 S355J2H 80x 40x 8	12,500	46,63
907501848	RHS EN10210 S355J2H 90x 50x 3,6	7,400	24,79
907501852	RHS EN10210 S355J2H 90x50x 5 12,1M	9,999	op aanvraag
907501854	RHS EN10210 S355J2H 90x 50x 5	9,999	33,57
907501855	RHS EN10210 S355J2H 90x50x6,3 12,1M	12,300	op aanvraag
907501857	RHS EN10210 S355J2H 90x 50x 6,3	12,300	41,54
907501269	RHS EN10210 S355J2H 100x50x 4 12,1M	8,780	op aanvraag
907501278	RHS EN10210 S355J2H 100x 50x 5	10,800	39,49
907501279	RHS EN10210 S355J2H 100x 50x 6,3 12,1M	13,300	52,29
907501281	RHS EN10210 S355J2H 100x 50x 6,3	13,300	52,29
907501291	RHS EN10210 S355J2H 100x 60x 3,6 12,1M	8,530	op aanvraag
907501298	RHS EN10210 S355J2H 100x60x 5 12,1M	11,600	op aanvraag
907501301	RHS EN10210 S355J2H 100x 60x 6,3 12,1M	14,200	op aanvraag
907501304	RHS EN10210 S355J2H 100x 60x 6,3	14,200	56,67
907501312	RHS EN10210 S355J2H 100x60x 8 12,1M	17,500	72,48
907501314	RHS EN10210 S355J2H 100x 60x 8	17,500	72,48
907501318	RHS EN10210 S355J2H 100x 80x 6,3 12,1M	15,500	72,30
907501320	RHS EN10210 S355J2H 100x 80x 6,3	15,500	72,30
907501321	RHS EN10210 S355J2H 100x 80x 8 12,1M	20,060	94,20
907501322	RHS EN10210 S355J2H 100x 80x 8	20,060	94,20
907501348	RHS EN10210 S355J2H 120x60x3,6 12,1M	9,660	op aanvraag

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907501352	RHS EN10210 S355J2H 120x60x5 12,1M	13,100	56,58
907501354	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x 5	13,100	56,58
907501355	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x 6,3 12,1M	16,200	63,72
907501357	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x 6,3	16,200	63,72
907501363	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x 8 12,1M	20,100	83,23
907501366	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x 8	20,100	83,23
907501345	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x10 12,1M	24,300	123,00
907501347	RHS EN10210 S355J2H 120x 60x10	24,300	123,00
907501372	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x5 12,1M	14,700	53,88
907501374	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x 5	14,700	53,88
907501375	RHS EN10210 S355J2H 120x80x6,3 12,1M	18,200	op aanvraag
907501377	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x 6,3	18,200	72,60
907501380	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x 8 12,1M	22,600	88,84
907501382	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x 8	22,600	88,84
907501367	RHS EN10210 S355J2H 120x 80x 10 12,1M	27,400	op aanvraag
907501428	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 5 12,1M	18,600	79,01
907501429	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 5	18,600	79,01
907501430	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 6,3 12,1M	23,100	98,12
907501432	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 6,3	23,100	98,12
907501433	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 8 12,1M	28,900	122,75
907501435	RHS EN10210 S355J2H 150x100x 8	28,900	122,75
907501422	RHS EN10210 S355J2H 150x100x10 12,1M	35,300	149,93
907501424	RHS EN10210 S355J2H 150x100x10	35,300	149,93
907501442	RHS EN10210 S355J2H 160x 80x 5 12,1M	17,800	op aanvraag
907501445	RHS EN10210 S355J2H 160x 80x 6,3 12,1M	22,200	op aanvraag
907501450	RHS EN10210 S355J2H 160x 80x 8	27,600	121,99
907501436	RHS EN10210 S355J2H 160x 80x10 12,1M	33,700	143,14
907501438	RHS EN10210 S355J2H 160x 80x10	33,700	143,14
907501515	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 5 12,1M	22,600	op aanvraag
907501516	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 5	22,600	82,75
907501517	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 6,3 12,1M	28,100	119,36
907501519	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 6,3	28,100	119,36
907501520	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 8 12,1M	35,100	149,08
907501523	RHS EN10210 S355J2H 200x100x 8	35,100	149,08
907501502	RHS EN10210 S355J2H 200x100x10 12,1M	43,100	183,07
907501505	RHS EN10210 S355J2H 200x100x10	43,100	183,07
907501506	RHS EN10210 S355J2H 200x100x12,5 12,1M	52,700	230,26
907501510	RHS EN10210 S355J2H 200x100x12,5	52,700	230,26
907501514	RHS EN10210 S355J2H 200x100x16	65,200	291,48
907501538	RHS EN10210 S355J2H 200x120x 5 12,1M	24,100	102,36
907501539	RHS EN10210 S355J2H 200x120x 5	24,100	102,36
907501540	RHS EN10210 S355J2H 200x120x6,3 12,1M	30,100	op aanvraag
907501544	RHS EN10210 S355J2H 200x120x8 12,1M	37,600	op aanvraag
907501548	RHS EN10210 S355J2H 200x120x 8	37,600	138,17

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907501524	RHS EN10210 S355J2H 200x120x10 12,1M	46,300	op aanvraag
907501527	RHS EN10210 S355J2H 200x120x10	46,300	213,43
907501528	RHS EN10210 S355J2H 200x120x12,5 12,1M	56,600	285,90
907501531	RHS EN10210 S355J2H 200x120x12,5	56,600	285,90
907501606	RHS EN10210 S355J2H 250x150x 6,3 12,1M	38,000	161,41
907501607	RHS EN10210 S355J2H 250x150x 6,3	38,000	161,41
907501610	RHS EN10210 S355J2H 250x150x 8	47,700	202,61
907501587	RHS EN10210 S355J2H 250x150x10 12,1M	58,800	249,75
907501590	RHS EN10210 S355J2H 250x150x10	58,800	249,75
907501591	RHS EN10210 S355J2H 250x150x12,5 12,1M	72,300	315,90
907501596	RHS EN10210 S355J2H 250x150x12,5	72,300	315,90
907501599	RHS EN10210 S355J2H 250x150x16 12,1M	90,300	403,22
907501605	RHS EN10210 S355J2H 250x150x16	90,300	403,22
907501656	RHS EN10210 S355J2H 300x100x12,5	69,600	op aanvraag
907501684	RHS EN10210 S355J2H 300x200x6,3 12,1M	47,900	op aanvraag
907501686	RHS EN10210 S355J2H 300x200x 6,3	47,900	175,36
907501687	RHS EN10210 S355J2H 300x200x8 12,1M	60,300	op aanvraag
907501688	RHS EN10210 S355J2H 300x200x 8	60,300	260,04
907501666	RHS EN10210 S355J2H 300x200x10 12,1M	74,500	316,43
907501668	RHS EN10210 S355J2H 300x200x10	74,500	316,43
907501669	RHS EN10210 S355J2H 300x200x12,5 12,1M	91,900	401,54
907501674	RHS EN10210 S355J2H 300x200x12,5	91,900	401,54
907501675	RHS EN10210 S355J2H 300x200x16 12,1M	115,000	513,68
907501680	RHS EN10210 S355J2H 300x200x16	115,000	513,68
907501711	RHS EN10210 S355J2H 400x200x10 12,1M	90,200	op aanvraag
907501713	RHS EN10210 S355J2H 400x200x10	90,200	388,90
907501714	RHS EN10210 S355J2H 400x200x12,5 12,1M	112,000	op aanvraag
907501717	RHS EN10210 S355J2H 400x200x12,5	112,000	496,60
907501718	RHS EN10210 S355J2H 400x200x16 12,1M	141,000	op aanvraag
907501721	RHS EN10210 S355J2H 400x200x16	141,000	op aanvraag
907501748	RHS EN10210 S355J2H 450x250x 8 12,1M	85,400	op aanvraag
907501736	RHS EN10210 S355J2H 450x250x10 12,1M	106,000	op aanvraag
907501739	RHS EN10210 S355J2H 450x250x10	106,000	418,81
907501740	RHS EN10210 S355J2H 450x250x12,5 12,1M	131,000	572,39
907501743	RHS EN10210 S355J2H 450x250x12,5	131,000	572,39
907501744	RHS EN10210 S355J2H 450x250x16 12,1M	166,000	op aanvraag
907501747	RHS EN10210 S355J2H 450x250x16	166,000	580,35
907501758	RHS EN10210 S355J2H 500x200x 8 12,1M	85,360	op aanvraag
907501750	RHS EN10210 S355J2H 500x200x10 12,1M	106,000	op aanvraag
907501752	RHS EN10210 S355J2H 500x200x12,5 12,1M	128,260	op aanvraag
907501754	RHS EN10210 S355J2H 500x200x16 12,1M	166,000	op aanvraag
907501764	RHS EN10210 S355J2H 500x300x12,5 12,1M	151,000	op aanvraag
907501768	RHS EN10210 S355J2H 500x300x16 12,1M	191,000	op aanvraag
907501771	RHS EN10210 S355J2H 500x300x16	191,000	865,70

ODS

klöckner & co multi metal distribution



ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
907501774	RHS EN10210 S355J2H 500x300x20	235,000	1767,19



ODS

klöckner & co multi metal distribution



Bewerkingen

Uitwendig stralen voorzien van lasprimer (SIKRO®)

ODS-Art. Omschrijving	Bewerkingsprijs in EUR netto per meter
Uitwendige diam./wanddikte draadbuizen DIN 2440	
1/4" x 2,35	0,38
3/8" x 2,35	0,38
1/2" x 2,65	0,43
3/4" x 2,65	0,54
1" x 3,25	0,73
1 1/4" x 3,25	0,93
1 1/2" x 3,25	1,08
2" x 3,65	1,43
2 1/2" x 3,65	1,80
3" x 4,05	2,22
4" x 4,50	3,02

ODS-Art. Omschrijving	Bewerkingsprijs in EUR netto per meter
Uitwendige diameter en wanddikte vlambuizen:	
42,4 x 2,6 mm	0,80
44,5 x 2,3 mm	0,87
44,5 x 2,6 mm	0,92
48,3 x 2,6 mm	0,97
57,0 x 2,9 mm	1,21
60,3 x 2,6 mm	1,29
60,3 x 2,9 mm	1,29
70,0 x 2,9 mm	1,49
76,1 x 2,9 mm	1,64
88,9 x 2,9 mm	1,99
88,9 x 3,2 mm	1,99
108,0 x 3,6 mm	2,55
114,3 x 3,2 mm	2,56
114,3 x 3,6 mm	2,72
121,0 x 4,0 mm	3,02
133,0 x 4,0 mm	3,33
139,7 x 4,0 mm	3,50
152,4 x 4,5 mm	4,05
159,0 x 4,0 mm	4,00
168,3 x 4,0 mm	4,22
168,3 x 4,5 mm	4,49
219,1 x 4,5 mm	5,88
219,1 x 5,9 mm	7,13
273,0 x 5,6 mm	9,61
273,0 x 6,3 mm	9,61
323,9 x 7,1 mm	11,43
406,4 x 6,3mm	14,20

I.v.m. de traceerbaarheid van de chargenummers bij vlambuizen, kunnen deze op verzoek bij bewerking(en) worden afgeschermd. Hiervoor wordt afhankelijk van de afmeting een meerprijs van 0,35 tot 0,55 p/m berekend.

ODS-Art. Omschrijving	Bewerkingsprijs in EUR netto per meter
<p>Kunststofmantel (polyethyleen) met KIWA keur: (e.e.a. volgens DIN 30670 N-n) Buizen uitwendig gestraald SA 2 1/2, daarna voorzien van kunststofmantel (polyethyleen) met gevoegde epoxygrondlaag. Rhenania 3-lagensysteem, laagdikte kunststofmantel is 1.8 mm. (kleur: geel) De buizen zijn aan beide zijden afgedicht met kunststof kappen.</p>	
1/2"	2,36
3/4"	2,43
1"	2,57
1 1/4"	3,30
1 1/2"	3,71
2"	4,16
3"	7,01

ODS-Art. Omschrijving	Bewerkingsprijs in EUR netto per stuk
907302804 Sikro primer per blik van 1 liter	17,70
907306287 FI-Red primer per blik van 1 liter	20,00
907306288 FI-Red primer spuitbuis inhoud 400 ml	33,40

Buistoebehoren

ODS-Art. Omschrijving	Verpakking per doos	Prijs in EUR per stuk/rol
Densoleen AS40 PLUS, op rollen van 15 meter kleur: geel		Kortinggrp. 475
907301963 Densoleen AS 40 PLUS 30mm geel	18 rollen	18,70
907301964 Densoleen AS 40 PLUS 50mm geel	12 rollen	31,05
907301965 Densoleen AS 40 PLUS 100mm geel	6 rollen	62,10
907301962 Densoleen Primer 1 liter		36,50
Draadsnijden en zagen van ronde buizen		

ODS-Art. Omschrijving	Draadsnijden EUR netto per draad	Zagen EUR netto per zaagsnede
afmeting 3/8"	0,90	1,30
afmeting 1/2"	0,95	1,30
afmeting 3/4"	1,00	1,30
afmeting 1"	1,40	1,46
afmeting 1.1/4"	1,80	1,78
afmeting 1.1/2"	2,10	2,08
afmeting 2"	2,95	2,61
afmeting 2.1/2"	4,10	2,94
afmeting 3"	5,35	3,71
afmeting 4"	7,70	4,82

Bij zaagorders worden reststukken meegeleverd en berekend.

Algemeen

- 1.1. Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan het lid van bovengenoemde brancheorganisatie als aanbieder, verkoper, (onder)aanneemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
- 1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
- 1.3. Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Overeenkomst

- 2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.
- 2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.
- 2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- 2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
- 2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van de verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:
 - a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of één van dezen of derde(n); c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd; d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
- 2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- 2.7. Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
- 2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

Levertijd

- 3.1. De overeengekomen levertijden en - data zijn steeds bij benadering en onder voorbehoud van onvoorzien omstandigheden.
- 3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.
- 3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2.

Klachten en Aansprakelijkheid

- 4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden en de verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsoverdrachten dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
- 4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
- 4.3. a) Behoudens het hierna onder sub b bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval de verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van koper. b) De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een fout of eortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.
- 4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien: a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aanemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
- 4.5. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
- 4.6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betreft of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.
- 4.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige

eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Vervoer

- 5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in artikel 8.
- 5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde in artikel 2 lid 5.
- 5.4. Levering is af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling

- 6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
- 6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd danwel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
- 6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
- 6.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
- 6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
- 7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.
- 7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
- 7.4. Verkoper verschaff aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Ontbinding

- 8.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien: a. koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4, vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen; b. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden; c. koper komt te overlijden; d. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
- 8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

- 9.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
- 9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
- 9.3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 2 januari 2008 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409040. Een exemplaar van deze voorwaarden kan gedownload worden op www.staalfederatie.nl/en/of wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen afgewezen.