

ODS

klöckner & co multi metal distribution

Prijslijst

Mapress CuNiFe perssysteem

1 april 2011

ODS Hoofdkantoor

Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht
Telefoon +31(0)180 640 911
Telefax +31(0)180 640 625
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Vestiging Amsterdam


Basisweg 60, 1043 AP Amsterdam
Postbus 8135, 1005 AC Amsterdam
Telefoon +31(0)20 580 49 11
Telefax +31(0)20 611 31 75
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Vestiging Almelo

Dollegoorweg 17, 7602 EC Almelo
Postbus 85, 7600 AB Almelo
Telefoon +31(0)546 535 711
Telefax +31(0)546 535 722
E-mail: info@odsbv.nl
Internet: www.odsbv.nl

Inhoudsopgave

Mapress CuNiFe systeemleiding 56319.	4
Mapress CuNiFe sok 67002.	4
Mapress CuNiFe schuifsok 67102.	4
Mapress CuNiFe bochten 90 ° 68102.	5
Mapress CuNiFe bochten 90 ° met eenzijdige insteekteinde 68302.	5
Mapress CuNiFe overgangsbochten 90 ° met binnendraad 67503.	5
Mapress CuNiFe bochten 45 ° 67602.	6
Mapress CuNiFe bochten 45 ° met eenzijdig insteekteinde 67702.	6
Mapress CuNiFe bochten 30 ° 68736.	6
Mapress CuNiFe sprongbocht 67902.	7
Mapress CuNiFe verloopstukken 67325.	7
Mapress CuNiFe overgangsfenzen 68764.	8
Mapress CuNiFe T- stukken 68002.	8
Mapress CuNiFe T- stukken met reducerende aftakking 67305.	9
Mapress CuNiFe schroefbus met binnendraad 67802.	9
Mapress CuNiFe puntstuk met buitendraad 68703.	10



Leveringscondities

Levering

Franco uw adres in Nederland, niet gelost.

Ordertoeslag

Bij orders met een netto waarde, exclusief B.T.W. van Euro 250,00 of minder wordt er Euro 55,00 voor orderkosten doorberekend.

De minimum factuurwaarde per order, c.q. levering is, ongeacht de goederenwaarde, Euro 100,00.

Afhankelijk van de post- of ordergrootte hanteren wij verschillende kortingen. Per conditieoverzicht wordt de posten,- c.q. orderregeling gepresenteerd.

Betaling

Netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Kredietbeperking

Kredietbeperkingstoeslag 2,5%, aftrekbaar bij betaling binnen 30 dagen.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend, te weten het geldende promessedisconto.

Certificaat

Voor zover beschikbaar, kan op uw verzoek bij opdracht een certificaat volgens EN 10204/2.2 of 3.1 worden geleverd. De administratiekosten hiervoor bedragen Euro 10,00 per post.

In sommige gevallen kunnen wij u op uw verzoek tevens een P.E.D certificaat leveren. De kosten hiervoor bedragen Euro 15,00 per post.

Prijzen en Assortiment

De in onze prijsboeken vermelde prijzen zijn bruto in Euro per meter/per stuk, exclusief B.T.W. en met een geldigheid conform de algemene inhoudsopgave van onze prijsboeken. De toeslagen voor bewerkingen zijn in Euro en netto. Prijswijzigingen en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

Kortingen op aanvraag.

De door ons vermelde maten en gewichten zijn niet bindend.

Eventueel in onze prijsboeken ontbrekende kwaliteiten en/of afmetingen kunnen te allen tijde bij ons worden opgevraagd.

Minimale bestelhoeveelheden/verpakkingseenheden

Voor getrokken fittings, pijpnippels, GF en overige malleable fittings, Flamco, VSH/Comisa fittings en Mapress persfittings gelden tot en met afmeting 1" of 28mm de minimale bestelhoeveelheden of veelvoud hiervan conform de (klein) verpakkingseenheden als vermeld in de desbetreffende prijslijsten.

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe systeemleiding 56319

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Naadloos getrokken buis, brandklasse A1 volgens DIN 4102-1.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
939103115	Mapress CuNiFe buis 15 mm 56319	0,390	13,61
939103116	Mapress CuNiFe buis 28 mm 56322	1,110	48,13
939103117	Mapress CuNiFe buis 35 mm 56323	1,410	48,66
939103118	Mapress CuNiFe buis 42 mm 56324	1,700	77,02
939103119	Mapress CuNiFe buis 54 mm 56325	2,210	98,10
939103120	Mapress CuNiFe buis 22 mm x 1,5 mm 56326	0,860	37,81
939103121	Mapress CuNiFe buis 76,1 mm 56327	4,140	133,05
939103122	Mapress CuNiFe buis 88,9 mm 56328	4,860	164,88
939103123	Mapress CuNiFe buis 108 mm 56329	7,370	258,74

Mapress CuNiFe sok 67002

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe sok.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103124	Mapress CuNiFe sok 15 mm 67002	67002	0,038	7,16
939103125	Mapress CuNiFe sok 22 mm 67004		0,061	9,02
939103126	Mapress CuNiFe sok 28 mm 67005		0,081	10,51
939103127	Mapress CuNiFe sok 35 mm 67006		0,119	13,06
939103128	Mapress CuNiFe sok 42 mm 67007		0,173	18,29
939103129	Mapress CuNiFe sok 54 mm 67008		0,243	21,97
939103130	Mapress CuNiFe sok 76,1 mm 67009		0,690	96,12
939103131	Mapress CuNiFe sok 88,9 mm 67010		0,965	109,86
939103132	Mapress CuNiFe sok 108 mm 67011		1,446	139,61

Mapress CuNiFe schuifsok 67102

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe schuifsok.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103133	Mapress CuNiFe overschuifsok 15 mm 67102	0,059	11,88
939103134	Mapress CuNiFe overschuifsok 22 mm 67104	0,091	14,13
939103135	Mapress CuNiFe overschuifsok 28 mm 67105	0,125	16,88
939103136	Mapress CuNiFe overschuifsok 35 mm 67106	0,177	18,88

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe bochten 90 ° 68102

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe bochten 90 °.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103196	Mapress CuNiFe 90° bocht 15 mm 68102	0,052	10,40
939103197	Mapress CuNiFe 90° bocht 22 mm 68104	0,086	14,72
939103198	Mapress CuNiFe 90° bocht 28 mm 68105	0,125	18,62
939103199	Mapress CuNiFe 90° bocht 35 mm 68106	0,198	29,33
939103200	Mapress CuNiFe 90° bocht 42 mm 68107	0,269	50,48
939103201	Mapress CuNiFe 90° bocht 54 mm 68108	0,445	69,75
939103202	Mapress CuNiFe 90° bocht 76,1 mm 68109	1,225	148,76
939103203	Mapress CuNiFe 90° bocht 88,9 mm 68110	1,645	180,84
939103204	Mapress CuNiFe 90° bocht 108 mm 68111	2,475	279,47

Mapress CuNiFe bochten 90 ° met eenzijdige insteekteinde 68302

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe bocht 90 °, met eenzijdig insteekteinde.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103205	Mapr.CuNiFe 90° b.m/1-zdg inst 15mm68302	0,052	10,40
939103206	Mapr.CuNiFe 90° b.m/1-zdg inst 22mm68304	0,084	14,21
939103207	Mapr.CuNiFe 90° b.m/1-zdg inst 2 mm68305	0,125	18,00
939103208	Mapr.CuNiFe 90° b.m/1-zdg inst 35mm68306	0,186	28,82

Mapress CuNiFe overgangsbochten 90 ° met binnendraad 67503

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe overgangsbochten 90 ° met binnendraad, andere zijde pers.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103234	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 15-Rp21,3 67503	1,316	28,09
939103235	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 22-Rp21,3 67506	8,000	32,67
939103236	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 22-Rp26,9 67507	6,250	32,67
939103237	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 28-Rp33,7 67508	3,922	39,61
939103238	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 35-Rp42,4 67509	3,106	55,59
939103239	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 42-Rp48,3 67510	2,000	84,23
939103240	MaprCuNiFe 90°ovr.b m/BI 54-R60,3 67511	1,220	121,07

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe bochten 45 ° 67602

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe bochten 45 °.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103241	MapressCuNiFe 45° bocht 108 mm 67611	0,526	264,84
939103166	Mapress CuNiFe 45° bocht 15 mm 67602	0,044	13,90
939103167	Mapress CuNiFe 45° bocht 22 mm 67604	0,070	17,25
939103168	Mapress CuNiFe 45° bocht 28 mm 67905	0,098	20,76
939103169	Mapress CuNiFe 45° bocht 35 mm 67606	0,139	24,33
939103170	Mapress CuNiFe 45° bocht 42 mm 67607	0,193	40,39
939103171	Mapress CuNiFe 45° bocht 54 mm 67608	0,323	52,44
939103172	Mapress CuNiFe 45° bocht 76,1 mm 67609	0,950	148,66
939103173	Mapress CuNiFe 45° bocht 88,9 mm 67610	1,230	178,38

Mapress CuNiFe bochten 45 ° met eenzijdig insteekende 67702

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe bochten 45 °, met eenzijdig insteekende.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103174	Mapr.CuNiFe 45° b.m/1-zdg inst 15mm67702	0,043	13,62
939103175	Mapr.CuNiFe 45° b.m/1-zdg inst 22mm67704	0,069	16,71
939103176	Mapr.CuNiFe 45° b.m/1-zdg inst 28mm67705	0,096	20,22
939103177	Mapr.CuNiFe 45° b.m/1-zdg inst 35mm67706	0,140	23,96

Mapress CuNiFe bochten 30 ° 68736

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe bochten 30 °, beide zijden persaansluiting.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103243	MapressCuNiFe bocht 30°, 15 68736	1,852	12,99
939103244	MapressCuNiFe bocht 30°, 22 68738	1,124	13,32
939103245	MapressCuNiFe bocht 30°,28 68739	9,091	16,43
939103246	MapressCuNiFe bocht 30°, 35 68740	7,246	36,55
939103247	MapressCuNiFe bocht 30°, 42 68741	5,155	50,48
939103248	MapressCuNiFe bocht 30°, 54 68742	3,125	61,29
939103249	MapressCuNiFe bocht 30°, 76,1 68743	1,176	254,99
939103250	MapressCuNiFe bocht 30°, 88,9 68744	0,870	277,63
939103251	MapressCuNiFe bocht 30°, 108 68745	0,575	347,15

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe sprongbocht 67902

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe sprongbocht.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103184	Mapress CuNiFe sprongbocht 15 mm 67902	0,079	13,22
939103185	Mapress CuNiFe sprongbocht 22 mm 67904	0,138	14,18
939103186	Mapress CuNiFe sprongbocht 28 mm 67905	0,224	20,02

Mapress CuNiFe verloopstukken 67325

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe verloopstukken.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103232	Mapress CuNiFe verloopstuk 42-35mm 67318	7,407	19,16
939103233	Mapress CuNiFe verloopstuk 54-35mm 67323	4,386	20,82
939103153	Mapress CuNiFe verloopstuk 22-15mm 67305	0,048	8,54
939103154	Mapress CuNiFe verloopstuk 28-15mm 67307	0,063	9,79
939103155	Mapress CuNiFe verloopstuk 28-22mm 67309	0,066	10,28
939103156	Mapress CuNiFe verloopstuk 35-22mm 67312	0,085	14,85
939103157	Mapress CuNiFe verloopstuk 35-28mm 67313	0,094	15,59
939103158	Mapress CuNiFe verloopstuk 42-28mm 67317	0,138	16,10
939103159	Mapress CuNiFe verloopstuk 54-42mm 67324	0,205	27,88
939103160	Mapress CuNiFe verl.stuk 76,1-54mm 67325	0,540	87,03
939103161	Mapr.CuNiFe verl.stuk 88,9 -76,1mm 67327	0,770	121,35
939103162	Mapress CuNiFe verloopst.108-88,9mm67330	1,201	139,61
939103163	Mapress CuNiFe verl.stuk 76,1-42 mm67337	0,470	78,54
939103164	Mapress CuNiFe verloopst.88,9-54mm 67338	0,720	115,64
939103165	Mapress CuNiFe verl.stuk 108-76,1mm67346	1,078	133,05

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe overgangsfenzen 68764

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe overgangsfenzen.PN10/16, met persmof. Exclusief boutenset en pakking.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103252	MapressCuNiFe overgangsfens 15 68764	1,887	91,88
939103253	MapressCuNiFe overgangsfens 22 68766	1,515	112,74
939103254	MapressCuNiFe overgangsfens 28 68767	1,190	125,81
939103255	MapressCuNiFe overgangsfens 35 68768	1,515	168,03
939103256	MapressCuNiFe overgangsfens 42 68769	0,581	194,70
939103257	MapressCuNiFe overgangsfens 54 68770	0,422	239,25
939103258	MapressCuNiFe overgangsfens 76,1 68771	0,284	271,87
939103259	MapressCuNiFe overgangsfens 88,9 68772	0,278	354,11
939103260	MapressCuNiFe overgangsfens 108 68773	0,197	413,68

Mapress CuNiFe T- stukken 68002

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe T- stukken.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103187	Mapress CuNiFe T-stuk 15 mm 68002	0,074	16,80
939103188	Mapress CuNiFe T-stuk 22 mm 68004	0,114	20,59
939103189	Mapress CuNiFe T-stuk 28 mm 68005	0,160	24,86
939103190	Mapress CuNiFe T-stuk 35 mm 68006	0,237	31,46
939103191	Mapress CuNiFe T-stuk 42 mm 68007	0,340	46,07
939103192	Mapress CuNiFe T-stuk 54 mm 68008	0,516	55,03
939103193	Mapress CuNiFe T-stuk 76,1 mm 68009	1,410	267,84
939103194	Mapress CuNiFe T-stuk 88,9 mm 68010	1,835	293,03
939103195	Mapress CuNiFe T-stuk 108 mm 68011	2,750	361,69

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe T- stukken met reducerende aftakking 67305

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe T- stukken, met reducerende aftakking.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103228	MapressCuNiFeT-stuk red.22-15-22mm 67206	10,000	18,16
939103229	MapressCuNiFeT-stuk red.42-22-42mm 67218	3,559	40,58
939103230	MapressCuNiFeT-stuk red.42-35-42mm 67220	3,257	44,58
939103231	MapressCuNiFeT-stuk red.54-35-54mm 67225	2,342	50,34
939103137	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 28-15-28mm 67209	0,139	22,00
939103138	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 28-22-28mm 67211	0,147	23,82
939103139	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 35-15-35mm 67212	0,198	25,87
939103140	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 35-22-35mm 67214	0,206	28,31
939103141	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 35-28-35mm 67215	0,215	29,58
939103142	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 42-28-42mm 67219	0,294	43,20
939103143	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 54-42-54mm 67226	0,460	51,71
939103144	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 54-22-54mm 67227	0,408	47,33
939103145	Mapr.CuNiFe T-stuk red. 54-28-54mm 67228	0,415	48,71
939103146	Mapr.CuNiFe T-stuk red76,1-22-76,1 67229	1,125	199,09
939103147	Mapr.CuNiFe T-stuk red76,1-28-76,1 67230	1,135	200,81
939103148	Mapr.CuNiFe T-stuk red76,1-35-76,1 67231	1,115	203,96
939103149	Mapr.CuNiFe T-stuk red.76,1-42-76,167252	1,185	251,80
939103150	Mapr.CuNiFe T-stuk red76,1-54-76,1 67253	1,235	267,84
939103151	Mapr.CuNiFe T-stuk red88,9-54-88,9 67260	1,545	274,69
939103152	Mapr.CuNiFe T-st.red88,9-76,1-88,9 67261	1,715	293,03

Mapress CuNiFe schroefbus met binnendraad 67802

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe schroefbus, met binnendraad.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103242	MaprCuNiFe schr.bus m/BI22-Rp21,3 67805	1,370	28,65
939103178	Mapr.CuNiFe schr.bus m/BI 15-Rp1/2 67802	0,066	25,42
939103179	Mapr.CuNiFe schr.bus m/BI 22-Rp3/4 67806	0,100	32,87
939103180	MaprCuNiFe schroefbus m/BI 28-Rp 1"67809	0,203	37,30
939103181	MaprCuNiFe schr.bus m/BI 35-Rp11/4 67811	0,218	43,96
939103182	Mapr.CuNiFe schr.bus m/BI42-Rp11/2 67814	0,333	84,41
939103183	Mapr.CuNiFe schr.bus m/BI 54-Rp 2" 67818	0,583	97,33

ODS

klöckner & co multi metal distribution



Mapress CuNiFe puntstuk met buitendraad 68703

Geschikt voor het transporteren van zeewater, brandstof en koelwater. Toepassing aan boord van schepen. O.a. condensleidingen en in machine kamers. Voor sprinkler-, brandblus- en aircoinstallaties.

Mapress CuNiFe puntstuk, met buitendraad.

Kortinggroep: 498

ODS-Art.	Omschrijving	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939103209	Mapr.CuNiFe puntstuk m/BU15-R 1/2" 68703	0,063	21,18
939103210	Mapr.CuNiFe puntstuk m/BU22-R 3/4" 68707	0,094	27,39
939103211	Mapr. CuNiFe puntstuk m/BU 28-R 1" 68708	0,136	42,17
939103212	Mapr.CuNiFe puntst.m/BU35-R 1.1/4" 68709	0,235	57,78
939103213	Mapr.CuNiFe puntst.m/BU42-R 1.1/2" 68710	0,310	77,81
939103214	Mapr.CuNiFe puntstuk m/BU22-R 1/2" 68715	0,070	23,37
939103215	Mapr.CuNiFe puntstuk m/BU28-NPT 1" 68838	0,151	46,13



ODS

klöckner & co multi metal distribution



Algemeen

- 1.1. Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan het lid van bovengenoemde brancheorganisatie als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
- 1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
- 1.3. Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Overeenkomst

- 2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.
- 2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.
- 2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- 2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
- 2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van de verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:
 - a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 - b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of één van dezen of derde(n);
 - c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
 - d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
- 2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- 2.7. Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
- 2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

Levertijd

- 3.1. De overeengekomen levertijden en - data zijn steeds bij benadering en onder voorbehoud van onvoorzien omstandigheden.
- 3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.
- 3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2.

Klachten en Aansprakelijkheid

- 4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden en de verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsovereenkomsten dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
- 4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
- 4.3. a) Behoudens het hierna onder sub b bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval de verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van koper. b) De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een fout of eortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.
- 4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien: a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
- 4.5. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruik. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
- 4.6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betreft of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.
- 4.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige

eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Vervoer

- 5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in artikel 8.
- 5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde in artikel 2 lid 5.
- 5.4. Levering is af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling

- 6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
- 6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
- 6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
- 6.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
- 6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
- 7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.
- 7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
- 7.4. Verkoper verschaff aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Ontbinding

- 8.1. Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien: a. koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4, vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen; b. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden; c. koper komt te overlijden; d. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
- 8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

- 9.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
- 9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
- 9.3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 2 januari 2008 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409040. Een exemplaar van deze voorwaarden kan gedownload worden op www.staalfederatie.nl/en/of wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen afgewezen.