

# ODS

klöckner & co multi metal distribution

## Prijslijst

# Mapress RVS buissysteem

1 april 2011

#### **ODS Hoofdkantoor**

Donk 6, 2991 LE Barendrecht  
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht  
Telefoon +31(0)180 640 911  
Telefax +31(0)180 640 625  
E-mail: [info@odsbv.nl](mailto:info@odsbv.nl)  
Internet: [www.odsbv.nl](http://www.odsbv.nl)

#### **Vestiging Amsterdam**

Basisweg 60, 1043 AP Amsterdam  
Postbus 8135, 1005 AC Amsterdam  
Telefoon +31(0)20 580 49 11  
Telefax +31(0)20 611 31 75  
E-mail: [info@odsbv.nl](mailto:info@odsbv.nl)  
Internet: [www.odsbv.nl](http://www.odsbv.nl)

#### **Vestiging Almelo**

Dollegoorweg 17, 7602 EC Almelo  
Postbus 85, 7600 AB Almelo  
Telefoon +31(0)546 535 711  
Telefax +31(0)546 535 722  
E-mail: [info@odsbv.nl](mailto:info@odsbv.nl)  
Internet: [www.odsbv.nl](http://www.odsbv.nl)

## Inhoudsopgave

Mapress RVS buizen 39202. ....	4
Mapress RVS sokken 32002. ....	4
Mapress RVS schuifsokken 32102. ....	5
Mapress RVS 2-delige aansluitkoppelingen vlakdichtend 35032. ....	5
Mapress RVS bochten 90 ° 30102. ....	5
Mapress RVS bochten 90 ° met inschuifeind 30302. ....	6
Mapress RVS bochten 45 ° 30602. ....	6
Mapress RVS bochten 45 ° met inschuifeind 30702. ....	7
Mapress RVS passeerbochten 30802. ....	7
Mapress RVS bochten 90 ° met buitendraad 33833. ....	7
Mapress RVS bochten 90 ° met binnendraad 33803. ....	8
Mapress RVS muurplaten 90 ° met binnendraad 33403. ....	8
Mapress RVS overgangsstukken met binnendraad (schroefbus) 31802. ....	8
Mapress RVS overgangsstukken met buitendraad (puntstuk) 31703. ....	9
Mapress RVS verloopstukken 32303. ....	10
Mapress RVS T-stukken 31002. ....	10
Mapress RVS T-stukken met binnendraad 31304. ....	11
Mapress RVS verloop T-stukken 31204. ....	12
Mapress RVS 3-delige koppelingen met buitendraad vlakdichtend 35330. ....	13
Mapress RVS 3-delige koppelingen met binnendraad vlakdichtend 35300. ....	13
Mapress RVS overgangsflezen 33702. ....	14

## Leveringscondities

### Levering

Franco uw adres in Nederland, niet gelost.

### Ordertoeslag

Bij orders met een netto waarde, exclusief B.T.W. van Euro 250,00 of minder wordt er Euro 55,00 voor orderkosten doorberekend.

De minimum factuurwaarde per order, c.q. levering is, ongeacht de goederenwaarde, Euro 100,00.

Afhankelijk van de post- of ordergrootte hanteren wij verschillende kortingen. Per conditieoverzicht wordt de posten,- c.q. orderregeling gepresenteerd.

### Betaling

Netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

### Kredietbeperking

Kredietbeperkingstoeslag 2,5%, aftrekbaar bij betaling binnen 30 dagen.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend, te weten het geldende promessedisconto.

### Certificaat

Voor zover beschikbaar, kan op uw verzoek bij opdracht een certificaat volgens EN 10204/2.2 of 3.1 worden geleverd. De administratiekosten hiervoor bedragen Euro 10,00 per post.

In sommige gevallen kunnen wij u op uw verzoek tevens een P.E.D certificaat leveren. De kosten hiervoor bedragen Euro 15,00 per post.

### Prijzen en Assortiment

De in onze prijsboeken vermelde prijzen zijn bruto in Euro per meter/per stuk, exclusief B.T.W. en met een geldigheid conform de algemene inhoudsopgave van onze prijsboeken. De toeslagen voor bewerkingen zijn in Euro en netto. Prijswijzigingen en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

Kortingen op aanvraag.

De door ons vermelde maten en gewichten zijn niet bindend.

Eventueel in onze prijsboeken ontbrekende kwaliteiten en/of afmetingen kunnen te allen tijde bij ons worden opgevraagd.

### Minimale bestelhoeveelheden/verpakkingseenheden

Voor getrokken fittings, pijpnippels, GF en overige malleable fittings, Flamco, VSH/Comisa fittings en Mapress persfittings gelden tot en met afmeting 1" of 28mm de minimale bestelhoeveelheden of veelvoud hiervan conform de (klein) verpakkingseenheden als vermeld in de desbetreffende prijslijsten.

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS buizen 39202

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS buis in handelslengten van 6 meter.

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/m	Prijs Euro / m
939100423	Mapress RVS buis 15,0 x 1,0 39202	39202	0,350	8,04
939100424	Mapress RVS buis 18,0 x 1,0 39203	39203	0,410	9,46
939100425	Mapress RVS buis 22,0 x 1,2 39204	39204	0,624	12,83
939100426	Mapress RVS buis 28,0 x 1,2 39205	39205	0,790	15,84
939100427	Mapress RVS buis 35,0 x 1,5 39206	39206	1,240	23,28
939100428	Mapress RVS buis 42,0 x 1,5 39207	39207	1,503	28,69
939100429	Mapress RVS buis 54,0 x 1,5 39208	39208	1,950	36,29
939100430	Mapress RVS buis 76,1 x 2,0 39209	39209	3,550	69,80
939100431	Mapress RVS buis 88,9 x 2,0 39210	39210	4,150	82,72
939100432	Mapress RVS buis 108,0 x 2,0 39211	39211	5,050	99,61

## Mapress RVS sokken 32002

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS sok (2 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102050	Mapress RVS sok 15 mm 32002	32002	0,034	5,76
939102051	Mapress RVS sok 18 mm 32003	32003	0,041	6,21
939102052	Mapress RVS sok 22 mm 32004	32004	0,055	7,28
939102053	Mapress RVS sok 28 mm 32005	32005	0,071	8,19
939102054	Mapress RVS sok 35 mm 32006	32006	0,096	10,16
939102055	Mapress RVS sok 42 mm 32007	32007	0,142	13,88
939102056	Mapress RVS sok 54 mm 32008	32008	0,203	16,31
939102057	Mapress RVS sok 76,1mm 32009	32009	0,615	82,38
939102058	Mapress RVS sok 88,9mm 32010	32010	0,819	94,17
939102059	Mapress RVS sok 108,0mm 32011	32011	1,225	119,69

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS schuifsokken 32102

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS schuifsok (2 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102060	Mapress RVS schuifsok 15 mm 32102	32102	0,054	9,59
939102061	Mapress RVS schuifsok 18 mm 32103	32103	0,065	9,96
939102062	Mapress RVS schuifsok 22 mm 32104	32104	0,085	11,37
939102063	Mapress RVS schuifsok 28 mm 32105	32105	0,112	13,21
939102064	Mapress RVS schuifsok 35 mm 32106	32106	0,156	14,69
939102065	Mapress RVS schuifsok 42 mm 32107	32107	0,224	17,15
939102066	Mapress RVS schuifsok 54 mm 32108	32108	0,322	21,87
939102067	Mapress RVS schuifsok 76,1mm 32109	32109	0,935	121,67
939102068	Mapress RVS schuifsok 88,9mm 32110	32110	1,245	137,38
939102069	Mapress RVS schuifsok 108,0mm 32111	32111	1,816	164,84

## Mapress RVS 2-delige aansluitkoppelingen vlakdichtend 35032

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS tweedelige aansluitkoppeling, vlakdichtend (pers x binnendraad)

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102070	Mapr RVS 2-de aansl kopp 15- 3/4 35032	35032	0,081	13,27
939102071	Mapr RVS 2-de aansl kopp 18- 3/4 35033	35033	0,081	13,66
939102073	Mapr RVS 2-de aansl kopp 28-1.1/4 35035	35035	0,173	24,85
939102074	Mapr RVS 2-de aansl kopp 28-1.1/2 35075	35075	0,200	50,27
939102076	Mapr RVS 2-de aansl kopp 42-1.3/4 35037	35037	0,273	38,13
939102077	Mapr RVS 2-de aansl kopp 54-2.3/8 35038	35038	0,465	51,40

## Mapress RVS bochten 90 ° 30102

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS bocht 90° (2 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102078	Mapress RVS bocht 90° 15 mm 30102	30102	0,058	8,25
939102079	Mapress RVS bocht 90° 18 mm 30103	30103	0,071	9,44
939102080	Mapress RVS bocht 90° 22 mm 30104	30104	0,102	11,52
939102081	Mapress RVS bocht 90° 28 mm 30105	30105	0,143	14,52
939102082	Mapress RVS bocht 90° 35 mm 31106	31106	0,305	25,51
939102083	Mapress RVS bocht 90° 42 mm 31107	31107	0,496	41,53
939102084	Mapress RVS bocht 90° 54 mm 31108	31108	0,761	62,63
939102085	mapress RVS bocht 90° 76,1mm 31109	31109	1,617	127,51
939102086	Mapress RVS bocht 90° 88,9mm 31110	31110	2,222	155,05
939102087	Mapress RVS bocht 90° 108,0mm 31111	31111	3,335	211,94

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS bochten 90 ° met inschuifeind 30302

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS bocht 90° (pers x inschuif)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102088	Mapr RVS bocht 90° i e 15 mm 30302	30302	0,054	8,10
939102089	Mapr RVS bocht 90° i e 18 mm 30303	30303	0,067	9,22
939102090	Mapr RVS bocht 90° i e 22 mm 30304	30304	0,098	11,19
939102091	Mapr RVS bocht 90° i e 28 mm 30305	30305	0,141	13,97
939102092	Mapr RVS bocht 90° i e 35 mm 33306	33306	0,306	22,48
939102093	Mapr RVS bocht 90° i e 42 mm 33307	33307	0,480	36,45
939102094	Mapr RVS bocht 90° i e 54 mm 33308	33308	0,748	52,43
939102095	Mapr RVS bocht 90° i e 76,1mm 33309	33309	1,621	127,51
939102096	Mapr RVS bocht 90° i e 88,9mm 33310	33310	2,225	155,05
939102097	Mapr RVS bocht 90° i e 108,0mm 33311	33311	3,328	211,94

## Mapress RVS bochten 45 ° 30602

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS bocht 45° (2 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102098	Mapress RVS bocht 45° 15 mm 30602	30602	0,048	11,19
939102099	Mapress RVS bocht 45° 18 mm 30603	30603	0,058	11,99
939102100	Mapress RVS bocht 45° 22 mm 30604	30604	0,081	13,90
939102101	Mapress RVS bocht 45° 28 mm 30605	30605	0,113	16,23
939102102	Mapress RVS bocht 45° 35 mm 32606	32606	0,201	18,99
939102103	Mapress RVS bocht 45° 42 mm 32607	32607	0,303	30,57
939102104	Mapress RVS bocht 45° 54 mm 32608	32608	0,482	39,72
939102105	Mapress RVS bocht 45° 76,1mm 32609	32609	1,381	121,67
939102106	Mapress RVS bocht 45° 88,9mm 32610	32610	1,901	145,22
939102107	Mapress RVS bocht 45° 108,0mm 32611	32611	2,927	198,22

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS bochten 45 ° met inschuifeind 30702

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS bocht 45°(pers x inschuif)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102108	Mapr RVS bocht 45° i e 15 mm 30702	30702	0,045	11,00
939102109	Mapr RVS bocht 45° i e 18 mm 30703	30703	0,052	11,70
939102110	Mapr RVS bocht 45° i e 22 mm 30704	30704	0,081	13,43
939102111	Mapr RVS bocht 45° i e 28 mm 30705	30705	0,112	15,74
939102112	Mapr RVS bocht 45° i e 35 mm 32706	32706	0,203	17,94
939102113	Mapr RVS bocht 45° i e 42 mm 32707	32707	0,296	28,94
939102114	Mapr RVS bocht 45° i e 54 mm 32708	32708	0,485	37,66
939102115	Mapr RVS bocht 45° i e 76,1mm 32709	32709	1,366	111,83
939102116	Mapr RVS bocht 45° i e 88,9mm 32710	32710	1,876	133,49
939102117	Mapr RVS bocht 45° i e 108,0mm 32711	32711	2,824	182,55

## Mapress RVS passeerbochten 30802

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS sprongbocht (2 x insteek)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102118	Mapress RVS passeerbocht 15 mm 30802	30802	0,077	8,82
939102119	Mapress RVS passeerbocht 18 mm 30803	30803	0,097	9,15
939102120	Mapress RVS passeerbocht 22 mm 30804	30804	0,134	10,37
939102121	Mapress RVS passeerbocht 28 mm 30805	30805	0,204	12,59

## Mapress RVS bochten 90 ° met buitendraad 33833

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS bocht 90° haaks (pers x buitendraad)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102122	Mapr RVS bocht 90° bu dr 15- 1/2 33833	33833	0,113	15,12
939102123	Mapr RVS bocht 90° bu dr 18- 1/2 33834	33834	0,134	15,95
939102124	Mapr RVS bocht 90° bu dr 22- 3/4 33835	33835	0,178	20,88
939102125	Mapr RVS bocht 90° bu dr 28-1 33836	33836	0,285	26,64
939102126	Mapr RVS bocht 90° bu dr 35-1.1/4 33837	33837	0,430	38,13
939102127	Mapr RVS bocht 90° bu dr 42-1.1/2 33838	33838	0,616	67,36
939102128	Mapr RVS bocht 90° bu dr 54-2 33839	33839	0,817	86,06

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS bochten 90 ° met binnendraad 33803

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS overgangstuk 90° haaks (pers x binnendraad)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102129	Mapr RVS bocht 90° bi dr 15- 1/2 33803	33803	0,107	17,26
939102130	Mapr RVS bocht 90° bi dr 18- 1/2 33804	33804	0,126	19,48
939102131	Mapr RVS bocht 90° bi dr 22- 3/4 33805	33805	0,179	23,22
939102132	Mapr RVS bocht 90° bi dr 28-1 33806	33806	0,295	30,15
939102133	Mapr RVS bocht 90° bi dr 35-1.1/4 33807	33807	0,436	51,46

## Mapress RVS muurplaten 90 ° met binnendraad 33403

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS muurplaat 90° (pers x binnendraad)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102134	Mapr RVS muurpl 90° bi dr 15- 1/2 33403	33403	0,106	19,05
939102135	Mapr RVS muurpl 90° bi dr 18- 1/2 33405	33405	0,102	20,59
939102136	Mapr RVS muurpl 90° bi dr 22- 3/4 33407	33407	0,157	29,50

## Mapress RVS overgangstukken met binnendraad (schroefbus) 31802

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS overgangstuk (pers x binnendraad) (schroefbus)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102137	Mapr RVS overg st bi dr 15- 1/2 31802	31802	0,067	11,79
939102138	Mapr RVS overg st bi dr 15- 3/4 31823	31823	0,094	12,28
939102139	Mapr RVS overg st bi dr 18- 1/2 31803	31803	0,068	12,47
939102140	Mapr RVS overg st bi dr 18- 3/4 31804	31804	0,095	12,96
939102141	Mapr RVS overg st bi dr 22- 1/2 31805	31805	0,096	13,31
939102142	Mapr RVS overg st bi br 22- 3/4 31806	31806	0,103	15,65
939102143	Mapr RVS overg st bi dr 22-1 31824	31824	0,158	17,85
939102144	Mapr RVS overg st bi dr 28- 3/4 31819	31819	0,095	16,99
939102145	Mapr RVS overg st bi dr 28-1 31809	31809	0,164	24,35
939102146	Mapr RVS overg st bi dr 28-1.1/4 31825	31825	0,186	26,95
939102147	Mapr RVS overg st bi dr 35-1 31820	31820	0,190	23,30
939102148	Mapr RVS overg st bi dr 35-1.1/4 31811	31811	0,212	25,11
939102149	Mapr RVS overg st bi dr 35-1.1/2 31826	31826	0,285	30,32
939102150	Mapr RVS overg st bi dr 42-1.1/4 31821	31821	0,186	29,97
939102151	Mapr RVS overg st bi dr 42-1.1/2 31814	31814	0,300	40,97
939102152	Mapr RVS overg st bi dr 54-1.1/2 31822	31822	0,386	44,98
939102153	Mapr RVS overg st bi dr 54-2 31818	31818	0,545	61,25

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS overgangstukken met buitendraad (puntstuk) 31703

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS overgangstuk (pers x buitendraad) (puntstuk)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102154	Mapr RVS overg st bu dr 15 - 1/2 31703	31703	0,052	11,00
939102155	Mapr RVS overg st bu dr 15 - 3/4 31714	31714	0,108	11,17
939102156	Mapr RVS overg st bu dr 18 - 1/2 31704	31704	0,059	12,09
939102157	Mapr RVS overg st bu dr 18 - 3/4 31705	31705	0,096	12,01
939102158	Mapr RVS overg st bu dr 22 - 1/2 31715	31715	0,071	12,96
939102159	Mapr RVS overg st bu dr 22 - 3/4 31707	31707	0,095	13,68
939102160	Mapr RVS overg st bu dr 22 -1 31716	31716	0,152	16,00
939102161	Mapr RVS overg st bu dr 28 - 3/4 31717	31717	0,103	16,64
939102162	Mapr RVS overg st bu dr 28 -1 31708	31708	0,131	17,30
939102163	Mapr RVS overg st bu dr 28 -1.1/4 31718	31718	0,256	21,60
939102164	Mapr RVS overg st bu dr 35 -1 31719	31719	0,164	21,97
939102165	Mapr RVS overg st bu dr 35 -1.1/4 31709	31709	0,189	25,34
939102166	Mapr RVS overg st bu dr 35 -1.1/2 31720	31720	0,191	29,33
939102167	Mapr RVS overg st bu dr 42 -1.1/4 31721	31721	0,235	33,32
939102168	Mapr RVS overg st bu dr 42 -1.1/2 31710	31710	0,261	36,96
939102169	Mapr RVS overg st bu dr 54 -1.1/2 31722	31722	0,355	46,63
939102170	Mapr RVS overg st bu dr 54 -2 31711	31711	0,359	49,65
939102171	Mapr RVS overg st bu dr 76,1-2.1/2 31713	31713	0,761	226,38
939102172	Mapr RVS overg st bu dr 88,9-3 31724	31724	1,169	339,66

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS verloopstukken 32303

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS verloopstuk (insteek x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102173	Mapress RVS verl st 18-15 32303	32303	0,037	6,21
939102174	Mapress RVS verl st 22-15 32305	32305	0,042	6,85
939102175	Mapress RVS verl st 22-18 32306	32306	0,044	7,14
939102176	Mapress RVS verl st 28-15 32307	32307	0,053	7,77
939102177	Mapress RVS verl st 28-18 32308	32308	0,056	7,94
939102178	Mapress RVS verl st 28-22 32309	32309	0,063	8,02
939102179	Mapress RVS verl st 35-15 32310	32310	0,075	30,07
939102180	Mapress RVS verl st 35-18 32311	32311	0,082	30,40
939102181	Mapress RVS verl st 35-22 32312	32312	0,082	9,81
939102182	Mapress RVS verl st 35-28 32313	32313	0,084	12,16
939102183	Mapress RVS verl st 42-22 32316	32316	0,108	32,27
939102184	Mapress RVS verl st 42-28 32317	32317	0,115	32,73
939102185	Mapress RVS verl st 42-35 32318	32318	0,109	12,83
939102186	Mapress RVS verl st 54-28 32322	32322	0,203	36,28
939102187	Mapress RVS verl st 54-35 32323	32323	0,186	37,93
939102188	Mapress RVS verl st 54-42 32324	32324	0,168	14,67
939102189	Mapress RVS verl st 76,1-54 32331	32331	0,462	70,67
939102190	Mapress RVS verl st 88,9-54 32338	32338	0,594	76,25
939102191	Mapress RVS verl st 88,9-76,1 32339	32339	0,684	104,00
939102192	Mapress RVS verl st 108 -54 32345	32345	0,755	80,16
939102193	Mapress RVS verl st 108 -76,1 32346	32346	0,908	107,97
939102194	Mapress RVS verl st 108 -88,9 32348	32348	1,044	119,69

## Mapress RVS T-stukken 31002

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS T-stuk (3 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102195	Mapress RVS T-stuk 15 31002	31002	0,063	13,51
939102196	Mapress RVS T-stuk 18 31003	31003	0,075	15,39
939102197	Mapress RVS T-stuk 22 31004	31004	0,103	16,56
939102198	Mapress RVS T-stuk 28 31005	31005	0,141	19,44
939102199	Mapress RVS T-stuk 35 31006	31006	0,202	24,54
939102200	Mapress RVS T-stuk 42 31007	31007	0,279	34,89
939102201	Mapress RVS T-stuk 54 31008	31008	0,405	41,69
939102202	Mapress RVS T-stuk 76,1 31009	31009	1,209	229,63
939102203	Mapress RVS T-stuk 88,9 31010	31010	1,615	251,23
939102204	Mapress RVS T-stuk 108,0 31011	31011	2,358	310,06

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS T-stukken met binnendraad 31304

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS T-stuk (pers x binnendraad x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102240	Mapr RVS T bi dr 15 - 1/2- 15 31304	31304	0,086	14,77
939102241	Mapr RVS T bi dr 18 - 1/2- 18 31305	31305	0,096	14,93
939102242	Mapr RVS T bi dr 18 - 3/4- 18 31306	31306	0,123	16,35
939102243	Mapr RVS T bi dr 22 - 1/2- 22 31307	31307	0,112	16,25
939102244	Mapr RVS T bi dr 22 - 3/4- 22 31308	31308	0,143	18,14
939102245	Mapr RVS T bi dr 28 - 1/2- 28 31309	31309	0,142	17,87
939102246	Mapr RVS T bi dr 28 - 3/4- 28 31310	31310	0,174	21,10
939102247	Mapr RVS T bi dr 35 - 1/2- 35 31312	31312	0,187	21,49
939102248	Mapr RVS T bi dr 35 - 3/4- 35 31313	31313	0,221	26,66
939102249	Mapr RVS T bi dr 42 - 1/2- 42 31316	31316	0,249	26,21
939102250	Mapr RVS T bi dr 42 - 3/4- 42 31317	31317	0,279	29,31
939102251	Mapr RVS T bi dr 54 - 1/2- 54 31320	31320	0,354	31,18
939102252	Mapr RVS T bi dr 54 - 3/4- 54 31321	31321	0,384	34,23
939102253	Mapr RVS T bi dr 54 -2 - 54 31324	31324	0,740	67,73
939102254	Mapr RVS T bi dr 76,1- 3/4- 76,1 31326	31326	0,991	187,90
939102255	Mapr RVS T bi dr 76,1-2 - 76,1 31329	31329	1,340	207,75
939102256	Mapr RVS T bi dr 88,9- 3/4- 88,9 31331	31331	1,324	204,19
939102257	Mapr RVS T bi dr 88,9-2 - 88,9 31334	31334	1,651	216,84
939102258	Mapr RVS T bi dr 108 - 3/4-108 31336	31336	1,883	245,70
939102259	Mapr RVS T bi dr 108 -2 -108 31339	31339	2,213	261,99

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS verloop T-stukken 31204

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS verloop T-stuk (3 x pers)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102205	Mapr RVS T-stuk 18 -15 - 18 31204	31204	0,073	13,39
939102206	Mapr RVS T-stuk 22 -15 - 22 31206	31206	0,094	14,15
939102207	Mapr RVS T-stuk 22 -18 - 22 31207	31207	0,097	14,65
939102208	Mapr RVS T-stuk 28 -15 - 28 31209	31209	0,123	17,18
939102209	Mapr RVS T-stuk 28 -18 - 28 31210	31210	0,125	17,69
939102210	Mapr RVS T-stuk 28 -22 - 28 31211	31211	0,132	18,59
939102211	Mapr RVS T-stuk 35 -15 - 35 31212	31212	0,168	21,23
939102212	Mapr RVS T-stuk 35 -18 - 35 31213	31213	0,169	21,56
939102213	Mapr RVS T-stuk 35 -22 - 35 31214	31214	0,178	22,11
939102214	Mapr RVS T-stuk 35 -28 - 35 31215	31215	0,187	23,04
939103219	Mapr RVS T-stuk 42 -15 - 42 31216	31216	0,235	35,26
939102215	Mapr RVS T-stuk 42 -22 - 42 31218	31218	0,237	31,64
939102216	Mapr RVS T-stuk 42 -28 - 42 31219	31219	0,246	32,73
939102217	Mapr RVS T-stuk 42 -35 - 42 31220	31220	0,262	33,08
939102218	Mapr RVS T-stuk 54 -22 - 54 31223	31223	0,341	35,83
939102219	Mapr RVS T-stuk 54 -28 - 54 31224	31224	0,347	36,86
939102220	Mapr RVS T-stuk 54 -35 - 54 31225	31225	0,362	38,13
939102221	Mapr RVS T-stuk 54 -42 - 54 31226	31226	0,385	39,22
939102222	Mapr RVS T-stuk 76,1-22 - 76,1 31229	31229	0,958	172,70
939102223	Mapr RVS T-stuk 76,1-28 - 76,1 31230	31230	0,975	186,42
939102224	Mapr RVS T-stuk 76,1-35 - 76,1 31231	31231	0,984	200,16
939102225	Mapr RVS T-stuk 76,1-42 - 76,1 31232	31232	1,000	215,87
939102226	Mapr RVS T-stuk 76,1-54 - 76,1 31233	31233	1,026	229,63
939102227	Mapr RVS T-stuk 88,9-22 - 88,9 31236	31236	1,268	182,55
939102228	Mapr RVS T-stuk 88,9-28 - 88,9 31237	31237	1,276	196,23
939102229	Mapr RVS T-stuk 88,9-35 - 88,9 31238	31238	1,296	209,97
939102230	Mapr RVS T-stuk 88,9-42 - 88,9 31239	31239	1,295	225,68
939102231	Mapr RVS T-stuk 88,9-54 - 88,9 31240	31240	1,336	235,50
939102232	Mapr RVS T-stuk 88,9-76,1- 88,9 31241	31241	1,515	251,23
939102233	Mapr RVS T-stuk 108 -22 -108 31244	31244	1,841	194,27
939102234	Mapr RVS T-stuk 108 -28 -108 31245	31245	1,863	206,00
939102235	Mapr RVS T-stuk 108 -35 -108 31246	31246	1,857	225,68
939102236	Mapr RVS T-stuk 108 -42 -108 31247	31247	1,888	235,50
939102237	Mapr RVS T-stuk 108 -54 -108 31248	31248	1,897	255,16
939102238	Mapr RVS T-stuk 108 -76,1-108 31249	31249	2,086	268,84
939102239	Mapr RVS T-stuk 108 -88,9-108 31250	31250	2,171	308,17

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS 3-delige koppelingen met buitendraad vlakdichtend 35330

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS driedelige koppeling, vlakdichtend (pers x buitendraad)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102260	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 15- 1/2 35330	35330	0,100	19,31
939102261	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 15- 3/4 35331	35331	0,100	20,45
939102262	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 18- 1/2 35332	35332	0,110	21,33
939102263	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 18- 3/4 35333	35333	0,110	21,60
939102264	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 22- 1/2 35334	35334	0,130	26,02
939102265	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 22- 3/4 35335	35335	0,130	22,48
939102266	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 22-1 35336	35336	0,240	31,94
939102267	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 28-1 35337	35337	0,350	38,13
939102268	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 35-1.1/4 35338	35338	0,460	48,62
939102269	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 42-1.1/2 35339	35339	0,579	56,24
939102270	Mapr RVS 3-de kopp bu dr 54-2 35340	35340	0,550	97,23

## Mapress RVS 3-delige koppelingen met binnendraad vlakdichtend 35300

Mapress systeemleiding en persfittingen, roestvaststaal (CrNiMo-staal) volgens DIN 17455, materiaal 1.4401 (316L), RVS driedelige koppeling, vlakdichtend (pers x binnendraad)

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939102271	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 15- 1/2 35300	35300	0,100	18,96
939102272	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 15- 3/4 35301	35301	0,176	21,15
939102273	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 18- 1/2 35302	35302	0,110	22,98
939102274	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 18- 3/4 35303	35303	0,110	23,67
939102275	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 22- 3/4 35304	35304	0,130	25,34
939102276	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 22-1 35305	35305	0,130	30,32
939102277	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 28-1 35306	35306	0,200	32,95
939102278	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 35-1.1/4 35307	35307	0,260	41,26
939102279	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 42-1.1/2 35308	35308	0,330	50,93
939102280	Mapr RVS 3-de kopp bi dr 54-2 35309	35309	0,550	96,39

**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Mapress RVS overgangflenzen 33702

Mapress systeemleiding en persfittingen, afmeting volgens DIN 2501, druk PN 10/16, overgangflens

Kortinggroep: 499

ODS-Art.	Omschrijving	Fabrikant-code	Gew. kg/st	Prijs Euro / st
939100573	Mapr RVS overg flens 12 x 15 33702	33702	0,500	45,03
939100574	Mapr RVS overg flens 15 x 18 33703	33703	0,600	46,28
939100575	Mapr RVS overg flens 20 x 22 33704	33704	0,700	54,73
939100576	Mapr RVS overg flens 25 x 28 33705	33705	0,850	66,93
939100577	Mapr RVS overg flens 32 x 35 33706	33706	1,500	94,49
939100578	Mapr RVS overg flens 40 x 42 33707	33707	1,650	110,85
939100579	Mapr RVS overg flens 50 x 54 33708	33708	2,200	136,70
939100580	Mapr RVS overg flens 65 x 76,1 33709	33709	2,900	215,97
939100581	Mapr RVS overg flens 80 x 88,9 33710	33710	4,000	256,66
939100582	Mapr RVS overg flens 100 x 108,0 33711	33711	4,500	304,63



**ODS**

klöckner & co multi metal distribution



## Algemeen

- 1.1. Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan het lid van bovengenoemde brancheorganisatie als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
- 1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
- 1.3. Handelstermen, gebruikt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

## Overeenkomst

- 2.1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.
- 2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging verbindend.
- 2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- 2.4. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
- 2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van verkoper is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van de verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt:
  - a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  - b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of één van dezen of derde(n);
  - c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
  - d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
- 2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- 2.7. Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
- 2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

## Levertijd

- 3.1. De overeengekomen levertijden en - data zijn steeds bij benadering en onder voorbehoud van onvoorzien omstandigheden.
- 3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.
- 3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2.

## Klachten en Aansprakelijkheid

- 4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden en de verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsoverdrachten dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
- 4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
- 4.3. a) Behoudens het hierna onder sub b bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking transportkosten, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst, in welk geval de verkoper echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van koper. b) De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een fout of eortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper.
- 4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien: a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is; b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aanemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden.
- 4.5. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruik. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
- 4.6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betreft of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.
- 4.7. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige

eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

## Vervoer

- 5.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden zoals bepaald in artikel 8.
- 5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde in artikel 2 lid 5.
- 5.4. Levering is af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

## Prijs en Betaling

- 6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works" (Incoterms 2000). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
- 6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd danwel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.
- 6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
- 6.5. Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
- 6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

## Eigendom en eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
- 7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper zijn.
- 7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
- 7.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

## Ontbinding

- 8.1 Verkoper is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien: a. koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4, vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen; b. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden; c. koper komt te overlijden; d. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
- 8.2 Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

## Geschillen

- 9.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
- 9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
- 9.3. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 2 januari 2008 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40409040. Een exemplaar van deze voorwaarden kan gedownload worden op [www.staalfederatie.nl/en/wordt](http://www.staalfederatie.nl/en/wordt) op verzoek kosteloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende technische normen afgewezen.